

Wand- und Deckenleuchten



Energieeffizient
Hochwertig
Praktisch
Schön

Energieeffizient:

- Alle Leuchten werden mit elektronischen Vorschaltgeräten der neuesten Generation betrieben
- Sehr hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad

Hochwertig:

- Diffusoren aus mundgeblasenem Glas, PMMA oder PC
- Mit Hochfrequenz-Bewegungssensor (476.002)










Praktisch:








- Werkzeugloses Öffnen der Leuchten
- Einfache Installation, einfacher Anschluss
- Verschiedene Grössen pro Leuchtentyp



Schön:

- Formschöne Designs
- Optimale Ausleuchtung

Wand- und Deckenleuchten

	Bezeichnung	désignation	Art Nr MHAG	E-Nr	Leuchtmittel lampe	Fassung douille
	Callisto weiss, Glas glanz, DxH: 305x103mm, EVG, IP40	Callisto blanc, verre brillant DxH: 305x103mm, EVG, IP40	476.007	913 108 309	TC-DEL 1x18W	G24q-2
	Callisto weiss, Glas matt, DxH: 305x103mm, EVG, IP40	Callisto blanc, verre mat, DxH: 305x103mm, EVG, IP40	476.005	913 108 809	TC-DEL 1x18W	G24q-2
	Callisto weiss, Glas glanz, DxH: 365x103mm, EVG, IP40	Callisto blanc, verre brillant DxH: 365x103mm, EVG, IP40	476.006	913 120 309	TC-DEL 2x26W	G24q-3
	Callisto weiss, Glas matt, DxH: 365x103mm EVG, IP40	Callisto blanc, verre mat, DxH: 365x103mm EVG, IP40	476.004	913 120 809	TC-DEL 2x26W	G24q-3
	Callisto weiss, Glas glanz, DxH: 420x103mm, EVG, IP40	Callisto blanc, verre brillant DxH: 420x103mm, EVG, IP40	476.003	913 120 329	TC-DEL 2x26W	G24q-3
	Callisto weiss, Glas matt, DxH: 420x103mm EVG, IP40	Callisto blanc, verre mat, DxH: 420x103mm EVG, IP40	476.001	913 120 829	TC-DEL 2x26W	G24q-3
	Saturn RCR weiss, PC opal matt, DxH: 335x110mm, EVG, IP54, schlagfest, mit Hochfrequenz- Bewegungssensor inkl. Leuchtmittel	Saturn RCR blanc, PC opale mat, DxH: 335x110mm, EVG, IP54, résistant au coup, avec détecteur de mouvement à hyperfréquence, inclus lampe	476.008	924 360 419	TC-DDE 1x38W	GR10q
	Saturn weiss, PC opal matt, DxH: 335x110mm, EVG, IP54, schlagfest inkl. Leuchtmittel	Saturn blanc PC opale mat, DxH: 335x110mm, EVG, IP54, résistant au coup inclus lampe	476.002	913 214 309	TC-DDE 1x38W	GR10q
	Flat Polymer weiss, PMMA opal matt, DxH: 360x100mm, EVG, IP40, schlagfest	Flat Polymer blanc PMMA opale mat, DxH: 360x100mm, EVG, IP40, résistant au coup	311161.962.1.79	913 218 309	TC-DEL 2x18W	G24q-2

	Bezeichnung	désignation	Art Nr MHAG	E-Nr	Leuchtmittel lampe	Fassung douille
	Flat Polymer weiss, PMMA opal matt, DxH: 460x120mm, EVG, IP40, schlagfest	Flat Polymer blanc PMMA opale mat, DxH: 460x120mm, EVG, IP40, résistant au coup	311166.952.1.79	913 220 309	TC-DEL 2x26W	G24q-3
	Flat Polymer weiss, PMMA opal matt, DxH 305x115mm, EVG, D: IP43 / W: IP44, schlagfest	Flat Polymer blanc, PMMA opale mat, DxH 305x115mm, EVG, D: IP43 / W: IP44, résistant au coup	221025.952.1.79	913 210 309	TC-DEL 1x26W	G24q-3
	Rondo weiss, mundgeblasenes Opalglas matt, DxH 350x120mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	Rondo blanc, soufflé en verre opale mat, DxH 350x120mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	21107.962.79	913 108 329	TC-DEL 1x18W	G24q-2
	Kreis weiss, mundgeblasenes Opalglas glanz, DxH 280x120mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	Kreis blanc, soufflé en verre opale brillant, DxH 280x120mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	20102.952.79	913 110 009	TC-DEL 1x26W	G24q-3
	Kreis weiss, mundgeblasenes Opalglas matt, DxH 280x120mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	Kreis blanc, soufflé en verre opale mat, DxH 280x120mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	21102.952.79	913 110 029	TC-DEL 1x26W	G24q-3
	DKN Classic weiss mundgeblasenes Opalglas glanz, DxH 250x105mm, EVG, IP40	DKN Classic blanc, soufflé en verre opale brillant, DxH 250x105mm, EVG, IP40	10120.922.79	913 105 009	TC-DEL 1x13W	G24q-1
	DKN Classic weiss mundgeblasenes Opalglas matt, DxH 250x105mm, EVG, IP40	DKN Classic blanc, soufflé en verre opale mat, DxH 250x105mm, EVG, IP40	10121.922.79	913 105 029	TC-DEL 1x13W	G24q-1

	Bezeichnung	désignation	Art Nr MHAG	E-Nr	Leuchtmittel lampe	Fassung douille
	Flat Circle weiss, Kunststoff opal matt, DxH 262x70mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	Flat Circle blanc, plastique opale mat, DxH 262x70mm, EVG, D: IP43 / W: IP44	221060.004	913 209 009	T-R5 1x22W	2GX13
	Flat Square weiss, Kunststoff opal matt, DxH 270x70mm EVG, D: IP43 / W: IP44	Flat Square blanc plastique opale mat, DxH 270x70mm EVG, D: IP43 / W: IP44	221072.004	913 209 209	T-R5 1x22W	2GX13