


MAX HAURI AG

MH

maxCONNECT



Produktkatalog

Smart vernetzt:
Strom- und Daten-
anschlüsse am Möbel.



maxCONNECT

Inhalt

Einleitung Smart vernetzt	Seite 4
Anbau-Lösungen	Seite 6
Einbau-Lösungen	Seite 18
Module Individuelle Konfiguration	Seite 38
Zubehör	Seite 44

maxCONNECT

smart vernetzt

Mit dem **maxCONNECT**-Sortiment bietet MAX HAURI ein umfassendes Angebot an Strom- und Datenanschlüssen für Möbel. Dadurch lassen sich Büros, Sitzungszimmer, Hotels, Schulungsräume oder Labore professionell elektrifizieren und mit Datenanschlüssen ausstatten.



Hochwertige Lösungen und hervorragender Service

maxCONNECT bietet nicht nur hochwertige Produkte. Das gesamte Sortiment wird von unserem erstklassigen Serviceangebot begleitet. **MAX HAURI** bietet ein lösungsorientiertes Sortiment aus einer Hand, garantiert schnelle Lieferung und eine Produktgarantie von 5 Jahren auf Einbau- und Anbau-Lösungen.

Elektrifizierung aus einer Hand seit über 75 Jahren

Mit dem umfangreichen **maxCONNECT**-Sortiment bieten wir Lösungen für Strom- und Datenanschlüsse aus einer Hand – für fast jede Raumsituation.

Innovation und Entwicklung

Unsere Forschung und Entwicklung beschäftigt sich intensiv mit den aktuellsten Technologien und Materialien, um zukunftsweisende, innovative Produkte für unsere Kunden zu entwickeln.

Schnelle Lieferung und bester Service

Durch Lagerhaltung in der Schweiz und mehrheitliche EU-Fertigung bietet **MAX HAURI** kurze Lieferzeiten – auch bei individuellen Lösungen.

Design und Qualität

Das **maxCONNECT**-Sortiment besteht aus sorgfältig ausgewählten Produkten mit höchsten Ansprüchen an Design, Funktionalität und Qualität.


5 Jahre Garantie auf das Hauptsortiment

Auf folgende Einbau- und Anbau-Lösungen erhalten Sie 5 Jahre Garantie: SUPRA, PRISMA, CUBO, BIT, ATOM, ORBIT, INTRO 2.0, TOP, MEETING und BOX.

PRISMA



SUPRA



CUBO-T



Anbau-Lösungen

Die **maxCONNECT**-Lösungen SUPRA, PRISMA und CUBO-T lassen sich dank Klemmsystem kinderleicht montieren und demontieren – ohne aufwändige Arbeiten am Möbel. Die Anschlussfelder können individuell mit unterschiedlichen Modulen ausgestattet werden. Von der Stromversorgung per Steckdose, über USB-A- und USB-C-Anschlüsse bis hin zu einer Vielzahl an Multimediaschnittstellen.

PRISMA

Die Abdeckung verbirgt auf elegante Weise die Anschlüsse. Die Kabelzuführung und das Befestigungssystem sind optisch komplett verborgen, eine ideale Voraussetzung für eine Anwendung an Glastischen. Der modulare Aufbau erlaubt individuelle Konfigurationen von Anschlüssen.

SUPRA

Das Anschlussfeld SUPRA lässt sich einfach mittels eines Klemmsystems befestigen und besticht mit modernem Design – wahlweise in Schwarz, Weiss oder in Alu eloxiert.

CUBO-T

Die Einheit CUBO-T ist die perfekte Lösung für die Strom-, Daten- und Multimediasversorgung in Tischkanälen und an Tischplatten von Arbeitsplätzen. Die Montage ist flexibel auf und unter der Tischplatte möglich.

Modulare Konfiguration

Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.



PRISMA



Elegant organisieren

Einfach, praktisch und innovativ. Ideal für die flexibel genutzte Bürolandschaft und mehrfach genutzte Arbeitsplätze. Die hochwertige rotierende Abdeckung verbirgt die internen Strom- oder Multimediaanschlüsse solange, wie diese nicht benötigt werden. Die Kabelzuführung und das Befestigungssystem sind optisch komplett verborgen, eine ideale Voraussetzung auch für eine Anwendung an Glastischen. Die Einheit gestattet die freie Konfiguration von Steckdosen mit Multimedia- und Datenanschlüssen.



Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Glastische
- Laboreinrichtungen

Eigenschaften

- Verbirgt die Anschlusskabel
- Verbirgt das Befestigungssystem
- Einfacher Austausch von Multimodulmodulen

Technische Masse





Technische Spezifikationen


- Gehäuse in lackiertem Aluminium, Weiss (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9011)
- Anschlusschiene in lackiertem Aluminium, Schwarz (RAL 9017)
- 90° Rotationsabdeckung mit Rastschliessung und automatischem Rücklauf
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Befestigungssystem einstellbar zwischen 1–30 mm Plattenstärke




E-Katalog


<p>PRISMA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-C 60W PRISMA Steckdoseneinheit / Profil weiss RAL9016, Komponenten anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss anthrazit	171646	-
	schwarz anthrazit	171645	-

<p>PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / verstellbare Befestigungsklemmen / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und auto. Rücklauf</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171322	-

<p>PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-C 36W PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 36W (PD3.0) / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: ALU / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171319	-

<p>PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 4x Typ 13 PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 4x Typ 13 / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171328	-

SUPRA



Ihre Anschlüsse auf dem Schreibtisch

Die konfigurierbare Designlösung für Arbeitsplatten jeglicher Stärke. Schnelle und flexible Installation – durch die sichere Tischbefestigung unter Verwendung von Klemmen wird Bohren oder Fräsen überflüssig. Die Einheit kann an allen Arbeitsplatten von 5–55 mm Stärke verwendet werden.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Glastische
- Laboreinrichtungen

Eigenschaften


- Nach Wunsch konfigurierbar
- Auftischmontage bis zu 55 mm Plattenstärke
- Nachträglicher Austausch von Multimodulmodulen

Technische Spezifikationen


- Verfügbar in lackiertem Aluminium C27, Schwarz (RAL9017) oder Weiss (RAL 9010)
- Rückseitiger Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Rückseitige Steckanschlüsse für die Multimedia-Module
- Befestigung mittels klemmbaren L-Profilen zwischen 5 und 55 mm

Technische Masse


A





B





E-Katalog


<p>SUPRA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul</p> <p>SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171651	-
	aluminium anthrazit	171647	-
	schwarz anthrazit	171649	-

<p>SUPRA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-C 60W</p> <p>SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171652	-
	aluminium anthrazit	171648	-
	schwarz anthrazit	171650	-

<p>SUPRA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul</p> <p>SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171340	-
	aluminium anthrazit	171341	-
	weiss	171339	-

<p>SUPRA Steckdoseneinheit weiss 2x Typ 13 1x USB-C 60W SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171333	-
	schwarz anthrazit	171340	-

<p>SUPRA Befestigungsset schwarz für 5-30mm SUPRA Befestigungsset / Farbe: schwarz / Material: Aluminium / zur Installation auf Tischplatten 5-30mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171303	-

<p>SUPRA Befestigungsset schwarz für 30-55mm SUPRA Befestigungsset / Farbe: schwarz / Material: Aluminium / zur Installation auf Tischplatten 30-55mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171302	-



CUBO und CUBO-T



Vielseitiger Einsatz dank flexibler Montage

Entwickelt für die Strom-, Daten und Multimediaversorgung in Tischplatten und -kanälen von modernen Arbeitsplätzen.

Flexible Installation

- Die CUBO-Einheit kann auf verschiedene Arten befestigt werden:
- Montage auf dem Tisch (Version CUBO-T)
 - Am Tisch (Version CUBO)
 - In Kabelkanälen (Version CUBO)

Modulares System

Einfacher Austausch und Einbau von Daten- oder Multimodulmodulen, mit direktem Zugang zu den Leitungsöffnungen.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Industriearbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- In Tischkanälen

Eigenschaften


- Schneller und einfacher Austausch stromloser Module
- Adaptierbar an Gitterrinnen

Technische Spezifikationen


- Hergestellt in Schwarz (RAL 9017) oder in Weiss (RAL 9010) lackiertem Aluminium
- Schraubbefestigung oder Magnetbefestigung
- Diverse Anschlussmöglichkeiten vorhanden (mischverwendbarer GST18-Stecker, Kupplung, T13-Stecker und weitere)

Technische Masse


Befestigt mit flachen Klammern




Befestigt mit erhöhten Klammern





Befestigt mit Befestigungsklammern V3





E-Katalog


<p>CUBO Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / inkl. Befestigungsset erhöht / Alu / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Endkappe / Montiert auf lackiertem Alu-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171297	-

<p>CUBO Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13 CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13 / inkl. Befestigungsset flach / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Endkappe / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171299	-

<p>CUBO Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13 1x Leermodul CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 1x Leermodul / inkl. Befestigungsset erhöht / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Endkappe / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171300	-

<p>CUBO T Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / inkl. Tischbefestigung 03 / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171630	-

<p>CUBO T Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-C 60W CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / inkl. Tischbefestigung 03 / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171632	-

<p>CUBO T Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / inkl. Tischbefestigung 03 / ALU / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171633	-



ATOM



ORBIT




DIVUS



TOP & MEETING




UNIT



BOX



BIT



INTRO 2.0



Einbau-Lösungen

Die kompakten Lösungen ATOM, ORBIT, DIVUS, UNIT und BIT sind ideal für Einzel- oder Desk-Sharing-Arbeitsplätze. TOP, MEETING, INTRO 2.0 und BOX versorgen das Mobiliar in jedem Sitzungszimmer und Konferenzraum mit mehreren Anschlüssen in individueller Konfiguration.

ATOM

Auf kleinstem Raum können sowohl Strom- als auch USB-A- und USB-C-Anschlüsse im Lochdurchmesser 60 mm integriert werden.

ORBIT

Das revolutionäre ORBIT-Konzept ermöglicht die Integration verschiedener Strom- und Multimediaanschlüsse auf engstem Raum.

DIVUS

DIVUS ermöglicht mit nur 80 mm Durchmesser die Integration sämtlicher erforderlicher Anschlüsse eines Arbeitsplatzes.

TOP & MEETING

Flächenbündige, elektrisch ausfahrbare Anschlusseinheit für den gehobenen Anspruch.

UNIT

Unsere Lösung für eine einfache und diskrete Elektrifizierung.

BOX

Die diskrete Verbindungslösung mit Soft-Open-Technologie. Je nach Konfiguration können bis zu 6 Moduleinheiten verbaut werden.

BIT

Die kompakte Lösung, die in nur 32 mm Durchmesser in den Tisch oder das Möbel eingelassen wird.

INTRO 2.0

Grenzenlose Möglichkeiten, da die Intro 2.0 längenunabhängig bestückt wird.

Modulare Konfiguration

Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.



ATOM



Kompakte Vielseitigkeit

Die kompakte ATOM kombiniert Strom- und USB-Anschlüsse auf einer minimalen runden Fläche. Die ATOM wird unauffällig in der Oberfläche eingelassen und verschwindet unauffällig.



USB Charging 20 Watt

Die USB-Anschlüsse des ATOM laden standardmässig mit einer Leistung von 20 Watt.

USB Charging mit bis zu 60 Watt

Mittels zusätzlicher Ladeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des ATOM wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.

Technische Masse



Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer

Eigenschaften


- Oberflächeninstallation in 60 mm \varnothing Standardausschnitt mit Befestigung unter dem Gehäuse ring, für Plattenstärken von 10-40 mm
- Flächenbündige Installation möglich
- Möglichkeiten zur Befestigung von oben oder unten


Technische Spezifikationen


- Der Gehäuse ring ist in Weiss (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9011) verfügbar
- Kombiniert eine Steckdose mit verschiedenen Kombinationen von USB-Chargern (A/C, C/C, 20W/36W/60W)
- Power Delivery 2.0, Quick Charge
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker




E-Katalog

<p>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB-A 1x USB-C ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Ausschnitt 60mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171270	-
	weiss	171622	-

<p>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 2x USB-C ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Ausschnitt 60mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171623	-
	weiss	171621	-

<p>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13, Stecker Typ 12 ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13 / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Stecker Typ 12 H05VV-F3G1.5 2m / Ausschnitt 60mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171271	-

<p>ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13 / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171620	-
	weiss	171382	-

ORBIT



Sicher und unauffällig

Das innovative Konzept von ORBIT erlaubt es verschiedene Strom- und Multimediaanschlüsse auf kleinstem Raum zu kombinieren, wobei sich die Steckdose abdecken lässt, wenn sie nicht benutzt wird – für hohe Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz.

USB Charging 20 Watt

Die USB-Anschlüsse des ORBIT laden standardmässig mit einer Leistung von 20 Watt.

USB Charging mit bis zu 60 Watt

Mittels zusätzlicher Ladeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des ORBIT wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer


Eigenschaften

- Oberflächeninstallation in 60 mm \varnothing Standardausschnitt mit Befestigung unter dem Gehäusering, für Plattenstärken von 10–40 mm
- Flächenbündige Installation möglich
- Möglichkeiten zur Befestigung von oben oder unten


Technische Spezifikationen


- Der Gehäusering ist in Weiss (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9011) verfügbar
- Kombiniert eine Steckdose mit verschiedenen Kombinationen von USB Chargern (A/C, C/C, 20W/36W/60W)
- Power Delivery 2.0, Quick Charge
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker


Technische Masse




E-Katalog


<p>ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171366	-
	schwarz	171367	-

<p>ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171368	-
	schwarz	171369	-

<p>ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171366	-
	schwarz	171365	-

<p>ATOM/ORBIT horizontales Befestigungselement schwarz ATOM/ORBIT horizontales Befestigungselement / Farbe: schwarz / Material: Stahl / zur Befestigung unter Möbeln in liegender Position</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171624	-

DIVUS



Vollständige Funktionalität

DIVUS ermöglicht es die gesamte notwendige Konnektivität eines Arbeitsplatzes in nur 80 mm Durchmesser zu kombinieren. DIVUS kombiniert eine Steckdose, bis zu zwei USB-Charger, ein Daten- oder Multimediaanschluss und zwei Kabelführungen.

USB Charging 20 W

Die USB-Anschlüsse des DIVUS laden standardmässig mit einer Leistung von 20 Watt.

Einsatzbereiche

- Büro-Arbeitsplätze
- Desk-Sharing Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer

Technische Spezifikationen

- Alle Varianten gibt es mit weissem (RAL9010) oder schwarzem (RAL9011) Gehäusering
- Verfügbar mit einer Steckdose, zwei Kabeldurchlässen mit abnehmbarer Abdeckung, sowie verschiedenen Kombinationen von USB-Chargern (A/C, C/C, 20 W / 26 W / 60 W) und Multimediaanschlüssen
- Power Delivery 3.0
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker



Eigenschaften

Mittels zusätzlicher Ladeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des DIVUS wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.


Eigenschaften


- Oberflächeninstallation in rundem Ausschnitt mit 80 mm Durchmesser, ausgelegt für Plattenstärke von 16 mm bis 45 mm.
- Möglichkeit der Installation von oben
- Flächenbündiger Einbau möglich


Technische Masse




E-Katalog

<p>DIVUS Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C 1x HDMI DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering weiss RAL9010, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 15W, 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	173209	-
	schwarz	173210	-

<p>DIVUS Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB A/C 1x HDMI DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering schwarz RAL9011, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	173005	-
	weiss	173198	-

<p>DIVUS Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C 1x RJ45 DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering weiss RAL9010, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 15W, 1x RJ45 Cat6, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	173211	-
	schwarz	173212	-

<p>DIVUS Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB-C 60W 1x HDMI DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering schwarz RAL9011, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0), 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Docking Station mit Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	173204	-
	weiss	173203	-

BIT



Kompakte Multifunktionalität

Multifunktionaler Anschluss für das Laden von Mobilgeräten in nur 32 mm Durchmesser.

BIT Charger

In Kombination mit der kompakten Ladeeinheit verwandelt sich der BIT zur kompakten USB-Stromquelle. Dies ermöglicht das Laden von mobilen Geräten, Tablets und Laptops mit USB-A und USB-C Chargern. Die Ladeeinheit bietet wahlweise 36 Watt oder 60 Watt mit Power Delivery 2.0.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Küchen
- Hotelzimmer

Technische Spezifikationen

- Flexibles Design als Kabeldurchlass oder USB-Steckdose
- Verfügbar in Schwarz (RAL 9011)
- Power Delivery 2.0


BIT Multimedia

Als BIT Multimedia ist der BIT wahlweise ausgestattet mit HDMI-, USB-A-, USB-C- oder RJ45-Anschlüssen.


Eigenschaften


- Flächenbündiger Einbau möglich
- Anschluss über Daten- oder Multimediakabel
- Für Plattenstärken von 20-40 mm


Technische Masse




E-Katalog

<p>BIT Steckdoseneinheit schwarz 1x USB-C Data BIT Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x USB-C data / Material: Polycarbonat / Zuleitung: USB-C data Buchse / Ausschnitt 32mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171374	-

<p>BIT Steckdoseneinheit schwarz 1x RJ45 Cat 6 UTP BIT Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x RJ45 Cat 6 UTP / Material: Polycarbonat / Zuleitung: RJ45 Cat 6 Buchse / Ausschnitt 32mm</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171375	-

<p>BIT horizontales Befestigungselement schwarz BIT horizontales Befestigungselement / Farbe: schwarz / Material: Stahl / zur Befestigung unter Möbeln in liegender Position</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171625	-

UNIT



Multifunktionales Anschlussterminal

Die Lösung für eine einfache und diskrete Elektrifizierung und Kabelführung für den Arbeitsplatz, abgehängte Decken und mobile Wände.

Für das Mobiliar

Die UNIT ist die Basislösung für die Versorgung des Arbeitsplatzes mit Strom und Multimedia.

Montage in der Decke und in mobilen Wänden

Die UNIT kann direkt in einer abgehängten Decke befestigt werden. Auch die Montage in mobilen Wänden ist möglich.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Küchen
- Hotelzimmer
- Abgehängte Decken


Eigenschaften

- Schneller und einfacher nachträglicher Austausch der stromlosen Module
- Vorbereitete Anschlüsse für das VERTEBRA-Kabelmanagement

Technische Spezifikationen

- Ausgeführt in flammwidrigem PC-Kunststoff
- In den Farben Weiss (RAL 9010) oder Grau (RAL 7016)
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Strom- und Datenkabelzufuhr von hinten

Technische Masse



E-Katalog

UNIT Steckdoseneinheit anthrazit 1x Typ 13 1x USB A/C
 UNIT Steckdoseneinheit / Farbe: Profil anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x
 Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / Material: Polycarbonat /
 Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m



Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
anthrazit	172196	-

INTRO 2.0



Einbau-Design-Lösung

Die kompakte Lösung für den Einbau von Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen.

Kleine Abmessungen, fast grenzenlos erweiterbar

Das modulare System gestattet die freie Spezifikation bei kleinsten Abmessungen. Ganz nach Wunsch können die zu integrierenden Module frei gewählt werden.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Sitzungs- und Konferenztische


Eigenschaften

- Schneller und einfacher nachträglicher Austausch stromloser Module


Technische Spezifikationen


- Ausgeführt in anodisiertem Aluminium C27, lackiert in Weiss (RAL 9010) oder Schwarz (RAL 9011)
- Der Anschluss erfolgt über Leitungen mit GST18-mischverwendbaren Steckverbindern


Technische Masse



E-Katalog

<p>INTRO2.0 Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leer</p> <p>INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / ALU / Zul.: Stecker mischverwendbar mit GST18 JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Alu-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171637	-
	aluminium anthrazit	171304	-
	schwarz anthrazit	171636	-

<p>INTRO2.0 Steckdoseneinheit eloxiert 2x Typ 13 1x USB-A/C</p> <p>INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / ALU / Zul.: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Alu-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	aluminium anthrazit	171309	-

<p>INTRO2.0 Steckdoseneinheit eloxiert 3x Typ 13 1x Leermodul</p> <p>INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 1x Leermodul / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Aluminium-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	aluminium anthrazit	171314	-

TOP & MEETING



Funktionalität und Eleganz

Elektrisch ausfahrbare Anschlusseinheit in Perfektion für den gehobenen Anspruch. Die TOP-Einheit bietet Anschlüsse auf einer Seite, die MEETING-Einheit auf zwei gegenüberliegenden Seiten.

Flächenbündige Integration

So gut wie unsichtbar. Die Gehäuseabdeckung wird überfurniert und optisch der Oberflächenstruktur des Tisches angepasst.

Lautlose Automatik

Lautlose und präzise vertikale Bewegung. Der Öffnungs- bzw. Schliessvorgang wird mittels eines integrierten Berührungsschalters oder via externem Schalter ausgelöst.

Einsatzbereich

Sitzungs- und Konferenztische

Eigenschaften

- Nach Wunsch konfigurierbar
- Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse


Technische Spezifikationen

- Stop-Sicherheitsmechanismus gegen das Einklemmen von Fingern oder Gegenständen
- Stromanschluss über GST18-Mischverwendbare Stecker
- Eine Zuleitung für alle Stromkomponenten

Technische Masse

MEETING


400 mm



Ausfahrhöhe 79 mm

TOP


334,3 mm



Ausfahrhöhe 79 mm



E-Katalog

<p>TOP Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13, 2x RJ45 TOP Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 2x RJ45 / Material: Aluminium, Stahl / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / beleuchteter Aktivierungsschalter, Abdeckung wird mit Tischmaterial furniert</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171376	-

<p>MEETING Steckdo. schwarz 9x Typ 13 3x RJ45 1x VGA 15 1x Klinke3.5 MEETING Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 9x Typ 13, 3x RJ45, 1x VGA 15, 1x Klinke 3.5mm / Material: Aluminium, Stahl / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / beleuchteter Aktivierungsschalter, Abdeckung wird mit Tischmaterial furniert</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171377	-

<p>MEETING 4x Typ 13 1x Schuko 2x RJ45 3x USB-C 60W 1x A/C 1x HDMI MEETING / Profil schwarz, Komp. anthrazit RAL 7016 / Seite A: 2x RJ45, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0), 2x Typ 13, 1x Schuko / Seite B: 2x Typ 13, 2x Charger USB-C 60W (PD3.0), 1x USB-A/C Charger, 1x HDMI / Alu, Stahl / Stecker mischverwendbar mit GST18 / 2 beleuchtete Aktivierungsschalter / furnierbar</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	172140	-

BOX



Öffnen und Anschliessen

Die diskrete Lösung lässt ungenutzte Anschlüsse elegant verschwinden. Je nach individueller Konfiguration können 4 bis 6 Module verbaut werden.

Minimale Einbautiefe für maximale Beinfreiheit

BOX gewährt dank minimaler Einbautiefe absolute Beinfreiheit unter dem Tisch. Das bewährte Befestigungssystem lässt einen randnahen Einbau zu. Unterschiedliche Standardfarben sorgen zudem für die nötige gestalterische Freiheit.

Flexibilität bei den Anschlüssen

Die elektrischen Komponenten sind einfach austauschbar, daher kann auch nachträglich beliebig kombiniert werden. Dank der flexiblen Staubschutzbürste können Endgeräte auch bei geschlossener Abdeckung der Box betrieben werden.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Sitzungs- und Konferenztische
- Bibliotheken, Universitäten


Eigenschaften

- Für Plattenstärken von 20–40 mm
- Sonderanfertigungen möglich

Technische Spezifikationen

- Stahlrahmenstruktur lackiert in Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9006) oder Schwarz (RAL 9017)
- Stromanschluss über GST18-mischverwendbare Stecker


Technische Masse





- Drei verschiedene Grössen:
 A= 274 mm × B=154 mm (3 Module)
 A= 319 mm × B= 154 mm (4 Module)
 A= 409 mm × B= 154 mm (6 Module)





E-Katalog


<p>BOX Einbaurahmen schwarz S 3-fach BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / S 3-fach / Staubschutzbürste</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171274	-
	grau	171275	-
weiss	171276	-	


<p>BOX Einbaurahmen schwarz M 4-fach BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / M 4-fach / Staubschutzbürste</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171627	-
	grau	171626	-
weiss	171628	-	


<p>BOX Einbaurahmen schwarz L 6-fach BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / L 6-fach / Staubschutzbürste</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171277	-
	grau	171278	-
weiss	171279	-	


<p>CUBOBOX Steckdoseneinheit schwarz S 3-fach 2x Typ 13 1x USB-A/C CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / Befestigungsset für BOX mit 3 Modulen / ALU / Zul.: Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / S 3-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171283	-


<p>CUBOBOX Steckdosen. schwarz S 3-fach 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leer CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / Befestigungsset für BOX 3 Module/ ALU/ Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m/ S 3-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171280	-

<p>CUBOBOX Steckdosen. schwarz M 4-fach 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leer CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / Befestigungsset für BOX 4 Module/ ALU/ Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m/ M 4-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171286	-

<p>CUBOBOX Steckdos. schwarz L 6-fach 2x Typ 13 1x USB-C 60W 2x Leer CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0), 2x Leer / inkl. Befestigungsset für BOX mit 6 Modulen / ALU / Zul.: Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / L 6-fach / Montiert auf lackiertem Alu-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171290	-

<p>CUBOBOX Steckdoseneinheit schwarz L 6-fach 2x Schuko 4x Leermodul CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Schuko, 4x Leermodul / inkl. Befestigungsset für BOX mit 6 Modulen / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / L 6-fach / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171291	-

<p>CAP Einbaurahmen grau M 4-fach CAP Einbaurahmen / Farbe: grau RAL9006 / Material: Stahl / M 4-fach / Deckelöffnung bis zu 90°</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	grau	171295	-

<p>CAP/CUBO Kabelwanne schwarz M 4-fach CAP/CUBO Kabelwanne / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / M 4-fach / 4x Schraublöcher D=5mm, exkl. Schrauben für Befestigung</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171363	-




Modulare Konfiguration

Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.



Modul für Modul – individuelle Konfiguration

Die Produkte PRISMA, SUPRA, CUBO, MEETING, TOP, BOX und INTRO 2.0 können Sie individuell gestalten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Steckdosen und USB-Anschlüssen für die Stromversorgung. Zudem können Sie diverse Multimediaanschlüsse integrieren. Die Produktlänge wird in 45-mm-Schritten angepasst – und ist somit fast grenzenlos erweiterbar.



Elektrische Konfiguration

Wählen Sie Anzahl und Ausführung der von Ihnen gewünschten elektrischen Steckdosen und wir liefern diese konfektioniert und einsatzbereit.

Konfigurierbare, nachträglich austauschbare Multimodulmodule











Unsere jederzeit zugänglichen, stromlosen Modulbereiche ermöglichen Ihnen den Einbau von nachträglich austauschbaren Multimodulmodulen. Entfernbare Blindabdeckungen schaffen Platz für zusätzliche funktionale Elemente.

Fast grenzenlose Erweiterung in 45-mm-Schritten

Falls unsere Standardartikel Ihren Anforderungen nicht genügen, können wir in 45-mm-Schritten weiteren Platz für zusätzliche Anschlussbereiche schaffen.





E-Katalog

Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Blindplatte				Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Kabeldurchführung 8 Plätzen			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171357	-		anthrazit	171359	-
Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Abdeckung für 2x RJ45				Multimedia-Zubehör 45x22. 5 anthrazit Blindplatte			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171355	-		anthrazit	171638	-
Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit Kabeldurchführung 3 Plätzen				Multimedia-Zubehör 45x22. 5 anthrazit Abdeckung für 1x RJ45			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171639	-		anthrazit	171356	-
Multimedia-Zubehör 45x22. 5 anthrazit 1x Stereo Miniklinke 3.5				Multimedia-Zubehör 45x22. 5 anthrazit 1x USB-A 3.0 Adapter			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171352	-		anthrazit	171360	-
Multimedia-Zubehör 45x22. 5 anthrazit 1x USB-C 3.1 data				Multimedia-Zubehör Einsatz Keystone 1x RJ45 geschirmt FTP			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	anthrazit	171362	-			171350	-

Multimedia-Zubehör Einsatz Keystone 1x RJ45 ungeschirmt UTP				TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.0 1m schwarz Typ 12 / AC 166			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
		171351	-		schwarz	139977	157 810 029
TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 3m schwarz Typ 12 / AC 166				TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 5m schwarz Typ 12 / AC 166			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	139966	157 820 039		schwarz	139973	157 800 529
TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 3m schwarz Schuko / AC 166				TD-Verlängerung AC 166 H05VV-F3G1.5 0.3m schwarz			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	160413	-		schwarz	160139	-
TD-Verlängerung AC 166 H05VV-F3G1.5 1m schwarz				Verteilerblock AC 166 GVT 3/3 schwarz, anreihbar Steckdosentyp: AC 166			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	139544	157 820 019		schwarz	167017	157 886 019
Verteilerblock AC 166 GVH 4/3 schwarz Steckdosentyp: AC 166				Stecker AC 166 GSTF/315 schwarz Zugentlastung			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	161765	-		schwarz	139539	-

Module | Individuelle Konfiguration

Kupplung AC 166 GBUF/315 schwarz Zugentlastung				HDMI 1.4 Anschlusskabel 3m schwarz			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	139535	-		schwarz	107770	-

Patchkabel Kat. 6 geschirmt 3.0 m grau			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	grau	107817	-





Zubehör

Dank hochwertigen Steckdosenleisten und intelligenten Lösungen für das Kabelmanagement bringen Sie Ordnung in jeden Raum – auch bei einer grossen Anzahl an Verkabelungen.

maxTEX

Die eleganten Steckdosenleisten in Pyramiden- und Würfelform.

ORGANISATOR

Führen, verbergen und verteilen von Leitungen am Mobiliar.

Kabelmanagement

Innovative Lösungen für das Kabelmanagement.

Steckdosenleisten

Ein auf die Bedürfnisse des modernen Alltags zugeschnittenes Sortiment von Artikeln für die Stromverteilung.

Power Distribution Unit

Lösungen für die Stromverteilung im industriellen IT Umfeld.

maxTEX



Design-Steckdosenleisten

Steckdosenleisten der Marke **maxTEX** überzeugen mit elegantem Design und edlen Materialien. Das Textilkabel sieht nicht nur hochwertig aus, sondern schützt auch empfindliche Oberflächen. Zudem bieten die **maxTEX** Pyramide und der **maxTEX** CUBE praktische Montageoptionen auf und unter dem Tisch.

USB Fast-Charge

Dank je einem leistungsfähigen USB-A- und USB-C-Anschluss mit Fast-Charge-Funktion werden Akkus innert kürzester Zeit aufgeladen. Zusätzlich stehen Typ-13-Steckdosen für eine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung.

Patentierter clip-clap-Stecker

Der patentierte clip-clap-Anschlussstecker ist äusserst flach sowie 180° klapp- und 130° drehbar, weshalb er sich auch ideal für enge Platzverhältnisse oder Steckdosen hinter Möbeln eignet.

Zuverlässig und sicher


Das lange Anschlusskabel ermöglicht den Einsatz auch bei Sitz- und Stehtischen bei denen ein erhöhter Bewegungsradius gefordert ist. Dank dem integrierten Überstromschutz und dem Sicherheitszeichen S+ ist maximale Sicherheit garantiert.

Montagemöglichkeiten


Der integrierte Magnet und die Anti-Rutsch-Füsse sorgen für einen sicheren Stand. Die Fixierung an nicht magnetischen Orten erfolgt über die beigelegte magnetische Bodenhalterung, welche mit dem mitgelieferten Klebeband oder der Schraube befestigt wird.



E-Katalog

<p>Steckdosenleiste Cube 3x Typ 13 weiss / weiss USB 2m clip-clap</p> <p>Steckdosenleiste Cube 3x Typ 13 weiss / weiss / USB-Charger A+C, 18W / Fast Charge PD3.0 QC3.0 / Überstromschutz / Magnet / Halterung inkl. Schraube / Klebepad / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.0m</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	168973	986 000 349
	schwarz	168974	986 000 359

<p>Steckdosenleiste Cube 4x Typ 13 weiss / weiss 2m clip-clap</p> <p>Steckdosenleiste Cube 4x Typ 13 weiss / weiss / Überstromschutz / Magnet / Halterung inkl. Schraube / Klebepad / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.0m</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	168947	986 000 319
	schwarz	168948	986 000 329

<p>Energy Pyramide Steckdosenleiste 2x Typ 13 sw USB A+C 2.5m cli.</p> <p>Energy Pyramide Steckdosenleiste 2x Typ 13 / schwarz / USB / USB-Charger A+C, 18W / Fast Charge PD3.0 QC3.0 / Überstromschutz / Magnete / schraubbare Halterung / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.5m</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	163736	672 028 119
	weiss	163737	672 028 019

Steckdosenleisten



Steckdosenleisten

Das Sortiment an Steckdosenleisten von MAX HAURI bietet für alle Einsatzgebiete und Anforderungen die ideale Lösung.

Die Steckdosenleisten sind mit oder ohne Schalter erhältlich, ausgerüstet mit diversen Kabeltypen und -längen. Für zusätzliche Sicherheit im täglichen Gebrauch sind diverse Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz erhältlich. Optional ausgestattet mit USB Charger, 90° gedrehten Steckdosen und bestückt mit Magneten für eine einfache und schnelle Montage.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Homeoffice

Eigenschaften

- 4 bis 9 Steckplätze
- Horizontale und vertikale Steckdosenanordnung
- Verfügbar in Schwarz oder Weiss
- Mit und ohne Schalter
- Wahlweise mit Magnetbefestigung
- Alle Produkte mit Sicherheitszeichen S+
- Mit und ohne Befestigungslaschen

clip-clap-Stecker

Der patentierte clip-clap-Stecker am Zuleitungskabel ist sehr flach sowie um 180° klappbar und bis zu 130° drehbar. Er überzeugt in engen Platzverhältnissen oder bei der Kabelausrichtung in einem spezifischen Winkel.



E-Katalog


Steckdosenleiste Swiss Line 5x Typ 13 schwarz Magnet Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 5 • Kabellänge: 3.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	127542	-

Steckdosenleiste Swiss Line 5x Typ 13 schwarz Magnet Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 5 • Kabellänge: 5.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	127540	-


Steckdosenleiste Swiss Line 7x Typ 13 schwarz 3m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 7 • Kabellänge: 3.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	127535	-


Steckdosenleiste Swiss Line 7x Typ 13 schwarz Magnet 5m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 7 • Kabellänge: 5.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	127544	-


Steckdosenleiste Swiss Line 9x Typ 13 schwarz Magnet 5m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 9 • Kabellänge: 5.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	127294	-


Steckdosenleiste Safety Line 6x Typ 13 2x 90° schwarz Magnet 4m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 4.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	127140	-

Steckdosenleiste Safety Line 6x Typ 13 schwarz Magnet 5m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 5.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	127546	-

Steckdosenl. Safety Line 5xTyp 13 90° BS ws Schal. USB Mag.2m cli. Steckdosentyp: Typ 13 (T13), USB Typ A, USB Typ C • Anzahl Steckplätze: 5 • Kabellänge: 2.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	162219	986 233 019

Steckdosenleiste Prime Line 4x Typ 13 schwarz 3m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 4 • Kabellänge: 3.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	136320	986 242 219

Steckdosenleiste Prime Line 4x Typ 13 schwarz 5m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 4 • Kabellänge: 5.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	136322	986 242 419

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz 1.5m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 1.50 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	161481	986 260 419

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz Magnet 3m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 3.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	136336	986 252 229

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz Schalter 5m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 5.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	136332	986 262 419

Steckdosenleiste Prime Line 8x Typ 13 schwarz 3m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 8 • Kabellänge: 3.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	136343	986 282 219

Steckdosenleiste Prime Line 8x Typ 13 schwarz Schalter 3m Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 8 • Kabellänge: 3.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	136347	986 293 219

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 23 schwarz 3m Steckdosentyp: Typ 23 (T23) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 3.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	124463	986 313 209

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 23 schwarz 5m Steckdosentyp: Typ 23 (T23) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 5.00 m			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	124465	986 313 409



Kabelmanagement



Professionelle Kabelorganisation für Ordnung am Arbeitsplatz

MAX HAURI bietet professionelle Lösungen für Kabelmanagement und Energieführung in anspruchsvollen Office-Umgebungen. Dabei erfüllen die modernen Kabelschlangen höchste Designansprüche bei maximalem Funktionsumfang.

Mit designstarken Kabelschlangen muss sich modernes Kabelmanagement im Büro nicht verstecken, sondern wird selbst zum Hingucker. Zur Wahl stehen beispielsweise matt-schwarze oder bunte Kabelschlangen sowie Edelstahl Kabelführungen. Darüber hinaus bieten die unterschiedlichen Lösungen sowohl für Teamtische, Konferenztische, höhenverstellbare Schreibtische oder auch Einzelarbeitsplätze individuelle und technisch ausgeklügelte Optionen.

Kabelführungen und Kabelmanagement für höhenverstellbare Schreibtische

Suchen Sie beispielsweise ein cleveres Kabelmanagement für höhenverstellbare Schreibtische, ist die Kabelschlange Q-LAB Premium empfehlenswert, da das integrierte 2D/3D System speziell für Ergonomiemöbel optimiert wurde, wodurch sich die Kabelkette bei höhenverstellbaren Tischen automatisch wie eine Raupenkette abrollt. Dabei trennen zwei Kammern Daten- und Stromleitungen.

reddot award und German Design Award
Die ausgeklügelten Q-LAB-Lösungen sind ausgezeichnet mit mehreren reddot awards und German Design Awards.



reddot award
winner



GERMAN
DESIGN
AWARD




E-Katalog

<p>Kabelschlangen-Set 1 Flex II 0.75 m schwarz RAL9005</p> <p>Kabelschlange Flex II / Set 1 / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 0.75 m (38 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: Bodenplatte (Easy-Floor-130x130-2K) + Tischbefestigung (E-DES-2B) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>				<p>Kabelschlangen-Set 1 Flex II 1.25 m schwarz RAL9005</p> <p>Kabelschlange Flex II / Set 1 / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.25 m (65 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: Bodenplatte (Easy-Floor-130x130-2K) + Tischbefestigung (E-DES-2B) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	113862	-	schwarz	130856	-		


<p>Kabelschlangen-Set Flex II 1.15 m schwarz RAL9005</p> <p>Kabelschlange Flex II / Set / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.15 m (62 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: 2 Magnetbefestigung Mitte Gecko (E-MAG-CMX) zwischen Kettenglied 36/37 und 61/62 + Magnetbefestigung Ende Gecko (E-MAG-2B) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>				<p>Kabelschlangen-Set Flex II 1.15 m weiss RAL9003</p> <p>Kabelschlange Flex II / Set / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.15 m (62 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: 2 Magnetbefestigung Mitte Gecko (E-MAG-CMX) zwischen Kettenglied 36/37 und 61/62 + Magnetbefestigung Ende Gecko (E-MAG-2B) / Farbe: weiss (RAL9003)</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	128073	-	weiss	131989	-		

<p>Kabelschlange Flex II 1.00m schwarz RAL9005</p> <p>Kabelschlange Flex II / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (54 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>				<p>Kabelschlange Cube 1.00m schwarz RAL9005</p> <p>Kabelschlange Cube / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 25 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (34 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.		Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	113771	-	schwarz	105351	-		

Kabelschlange Pro 90 1.00m schwarz RAL9005 Kabelschlange Pro 90 / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 30 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (34 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	105046	-

Kabelschlange Pro 90 1.00m silber RAL9006 Kabelschlange Pro 90 / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 30 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (34 Kettenglieder) / Farbe: silber (RAL9006)			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	silber	105290	127 600 099


Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 schwarz RAL9005 Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 / Material: ABS / Farbe: schwarz (RAL9005)			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	105442	-

Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 silber RAL9006 Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 / Material: ABS / Farbe: silber (RAL9006)			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	silber	105443	-

Kabeldurchführung Easy-Duct-60M22-V2A Edelstahl Optik Kabeldurchführung Easy-Duct-60M22-V2A / Material: Zink-Druckguss / Farbe: Edelstahl Optik			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	edelstahl	105444	-

Kabeldurchführung Orbit K Edelstahl gebürstet Kabeldurchführung Orbit K / rund / Aussendurchmesser: 85mm / Lochdurchmesser: 80mm / Farbe: Edelstahl gebürstet			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	edelstahl	130802	-


Kabeldurchführung Orbit Q Chrom glänzend Kabeldurchführung Orbit Q / quadratisch / Aussenmasse: 90x90mm / Lochdurchmesser: 80mm / Farbe: Chrom glänzend			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	chrom	130806	-

EasyFloor 2K Bodenplatte schwarz RAL9005 EasyFloor 2K Bodenplatte schwarz RAL9005 / für Kabelschlange Cube-SL, Cube, Cube-MX, Flex, Flex II, Pro / Stahl pulverbeschichtet, inkl. 4 Bumpons / Masse LxB: 130x130mm			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	112142	-

Tischbefestigung Easy-Desk 2B silber RAL9006 Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: silber (RAL9006)			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	silber	114440	-

Tischbefestigung Easy-Desk 2B schwarz RAL9005 Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: schwarz (RAL9005)			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	113939	-

Tischbefestigung Easy-Desk 2B weiss RAL9003 Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: weiss (RAL9003)			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	114439	-


Magnetbefestigung Ende Gecko 2B transparent Magnetbefestigung Ende Gecko E-MAG-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Flex II, Classic, Pro / Farbe: transparent			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	transparent	128076	-

Automatic Wrap 2m schwarz Automatic Wrap / Länge: 2m / Durchmesser: 2.54 cm / Farbe: schwarz			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	107578	-

Manual Wrap 2m schwarz Manual Wrap / Länge: 2m / Durchmesser: 3.18 cm / Farbe: schwarz			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	107579	-

Selbstschliessende Kabelummantelung 2m weiss Selbstschliessende Kabelummantelung 2m weiss / Durchmesser von 25 bis 40mm			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	136691	-


Selbstschliessende Kabelummantelung 2m schwarz Selbstschliessende Kabelummantelung 2m schwarz / Durchmesser von 25 bis 40mm			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	136690	-

CABLE BRIDGE Kabelkanal gerade L=1,0m CABLE BRIDGE Kabelkanal gerade L=1,0m / Aluminiumprofil eloxiert, mit Riffelstruktur / 3-Kammersystem für getrennte Verlegung / Masse BxH: 146x19mm			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
		108543	-

Kabelclips-Set 10mm transparent Kabelclips-Set transparent / für Kabeldurchmesser bis 10mm / Grösse: 1.3x1.2x3.3cm / selbstklebend / Inhalt 14 Stk.			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	transparent	164657	-

CLIP-SET 8x weiss assortiert CLIP-SET 8x weiss assortiert / 2x gross, 2x mittel, 4x klein / selbstklebend 3M			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	135360	-

ORGANISATOR



Ordnung in jedem Raum

Dieses neuartige Konzept ist die innovative Lösung für das Führen, Verbergen und Verteilen von Leitungen in oder am Mobiliar.

Flexible Membran

Das Profil enthält auf der gesamten Länge eine flexible Membran. Dank dieser lassen sich Kabel mit einem einfachen Handgriff verstauen. Das geräumige Profil bietet Platz für viele Kabel mit langem Kabelüberschuss.

Einsatzbereiche


- Elegantes Verbergen von Überschusskabel
- Saubere und professionelle Kabelführung


Eigenschaften

- Ausgeführt in lackiertem Aluminium
- Membran aus flexiblem Polypropylen
- Verschraubbar



E-Katalog

<p>ORGA/TECH Einbau-Organisator eloxiert/anthrazit 1m ORGA/TECH Einbau-Organisator / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / Länge: 1m / Kabelmanagement in Aluminium Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	aluminium anthrazit	171643	-

<p>ORGA/TECH Einfach-Organisator schwarz/anthrazit 1m ORGA/TECH Einfach-Organisator / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / Länge: 1m / Kabelmanagement in Aluminium Profil</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz anthrazit	171644	-

Power Distribution Unit



Energie für Server

Beim Betrieb von Servern und Rechenzentren ist Sicherheit und Zuverlässigkeit das höchste Gebot. Die Power Distribution Units (PDUs) von MAX HAURI stehen genau für diese Eigenschaften.


Unser Sortiment an PDUs bietet moderne und effiziente Lösungen für die Stromverteilung in verschiedenen Anwendungsgebieten der Informationstechnologie. MAX HAURI PDUs sind für den Dauerbetrieb in Rechenzentren und Serverschränken ausgelegt. Der integrierte Überstromschutz garantiert höchste Sicherheit im Betrieb.


Einsatzbereiche


- Server
- Rechenzentren
- AV-Racks


Technische Spezifikationen

- PDU 19"
- 5 oder 8 Steckplätze
- Wahlweise Typ 13 oder Typ 23
- Integrierter Überstromschutz
- Wiederanschliessbar
- 3-m-Anschlusskabel
- Variable Befestigungsmöglichkeiten

<p>PDU 19" 8x Typ 13 schwarz 1HE PDU 19" 8x Typ 13 schwarz 1HE / Überstromschutz, Montagewinkel / ALU / Zuleitung: Typ 12 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz	171268	986 000 219
	weiss	171380	986 000 209
	orange	171269	986 000 229

<p>PDU 19" 8x Typ 23 weiss 1HE PDU 19" 8x Typ 23 weiss 1HE / Montagewinkel / ALU / Zuleitung: Typ23 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	weiss	171381	986 000 239
	schwarz	171378	986 000 249
	orange	171379	986 000 259

<p>PDU 19" 5x Typ13 schwarz 1HE FI/LS 16A 30mA PDU 19" 5x Typ13 schwarz 1HE FI/LS 16A 30mA / FI/LS 16A 30mA, C Montagewinkel / ALU / Zuleitung: Typ12 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz silber	108083	986 283 039

<p>PDU 19" 5x Typ23 schwarz 1HE FI 30mA PDU 19" 5x Typ23 90° schwarz 1HE FI 30mA / FI 30mA, Montagewinkel / ALU / Zuleitung: Typ23 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar</p>			
	Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	schwarz silber	107748	986 233 039

MAX HAURI AG

Weidstrasse 16 · CH-9220 Bischofszell
info@maxhauri.ch · T +41 71 424 25 25
maxhauri.ch

Strom ist unsere Stärke.

