MAX HAURI AG

MH

maxCONNECT



Produktkatalog

Smart vernetzt: Strom- und Daten-anschlüsse am Möbel.

Inhalt

Einleitung | **Smart vernetzt** Seite 4

Anbau-Lösungen Seite 6

Einbau-Lösungen Seite 18

Module | **Individuelle Konfiguration** Seite 38

Liberty | **Liberty** Seite 44

Zubehör Seite 46

maxCONNECT
smart vernetzt

Mit dem **max**CONNECT-Sortiment bietet MAX HAURI ein umfassendes Angebot an Strom- und Datenanschlüssen für Möbel. Dadurch lassen sich Büros, Sitzungszimmer, Hotels, Schulungsräume oder Labore professionell elektrifizieren und mit Datenanschlüssen ausstatten.

Hochwertige Lösungen und hervorragender Service

maxCONNECT bietet nicht nur hochwertige Produkte. Das gesamte Sortiment wird von unserem erstklassigen Serviceangebot begleitet. MAX HAURI bietet ein lösungsorientiertes Sortiment aus einer Hand, garantiert schnelle Lieferung und eine Produktgarantie von 5 Jahren auf Einbau- und Anbau-Lösungen.

Elektrifizierung aus einer Hand seit über 75 Jahren

Mit dem umfangreichen **max**CONNECT-Sortiment bieten wir Lösungen für Strom- und Datenanschlüsse aus einer Hand – für fast jede Raumsituation.

Innovation und Entwicklung

Unsere Forschung und Entwicklung beschäftigt sich intensiv mit den aktuellsten Technologien und Materialien, um zukunftsweisende, innovative Produkte für unsere Kunden zu entwickeln.

Schnelle Lieferung und bester Service

Durch Lagerhaltung in der Schweiz und mehrheitliche EU-Fertigung bietet MAX HAURI kurze Lieferzeiten – auch bei individuellen Lösungen.

Design und Qualität

Das **max**CONNECT-Sortiment besteht aus sorgfältig ausgewählten Produkten mit höchsten Ansprüchen an Design, Funktionalität und Qualität.

5 Jahre Garantie auf das Hauptsortiment

Auf folgende Einbau- und Anbau-Lösungen erhalten Sie 5 Jahre Garantie: SUPRA, PRISMA, CUBO, BIT, ATOM, ORBIT, INTRO 2.0, TOP, MEETING und BOX.

PRISMA


SUPRA

CUBO-T
10 A

Anbau-Lösungen

Die **max**CONNECT-Lösungen SUPRA, PRISMA und CUBO-T lassen sich dank Klemmsystem kinderleicht montieren und demontieren – ohne aufwändige Arbeiten am Möbel. Die Anschlussfelder können individuell mit unterschiedlichen Modulen ausgestattet werden. Von der Stromversorgung per Steckdose, über USB-A- und USB-C-Anschlüsse bis hin zu einer Vielzahl an Multimediaschnittstellen.

PRISMA

Die Abdeckung verbirgt auf elegante Weise die Anschlüsse. Die Kabelzuführung und das Befestigungssystem sind optisch komplett verborgen, eine ideale Voraussetzung auf für eine Anwendung an Glastischen. Der modulare Aufbau erlaubt individuelle Konfigurationen von Anschlüssen.

SUPRA

Das Anschlussfeld SUPRA lässt sich einfach mittels eines Klemmsystems befestigen und besticht mit modernem Design – wahlweise in Schwarz, Weiss oder in Alu eloxiert.

CUBO-T

Die Einheit CUBO-T ist die perfekte Lösung für die Strom-, Daten- und Multimediaversorgung in Tischkanälen und an Tischplatten von Arbeitsplätzen. Die Montage ist flexibel auf und unter der Tischplatte möglich.

Modulare Konfiguration

Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

MOD

Elegant organisieren

Einfach, praktisch und innovativ. Ideal für die flexibel genutzte Bürolandschaft und mehrfach genutzte Arbeitsplätze. Die hochwertige rotierende Abdeckung verbirgt die internen Strom- oder Multimediaanschlüsse solange, wie diese nicht benötigt werden. Die Kabelzuführung und das Befestigungssystem sind optisch komplett verborgen, eine ideale Voraussetzung auch für eine Anwendung an Glastischen. Die Einheit gestattet die freie Konfiguration von Steckdosen mit Multimedia- und Datenanschlüssen.

Einsatzbereiche
- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Glastische
- Laboreinrichtungen

Eigenschaften
- Verbirgt die Anschlusskabel
- Verbirgt das Befestigungssystem
- Einfacher Austausch von Multimediamodulen

Technische Masse





Technische Spezifikationen
- Gehäuse in lackiertem Aluminium, Weiss (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9011)
- Anschlussschiene in lackiertem Aluminium, Schwarz (RAL 9017)
- 90° Rotationsabdeckung mit Rastschliessung und automatischem Rücklauf
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Befestigungssystem einstellbar zwischen 1–30 mm Plattenstärke

E-Katalog

PRISMA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-C 60W
PRISMA Steckdoseneinheit / Profil weiss RAL9016, Komponenten anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss anthrazit	171646	-
schwarz anthrazit	171645	-

PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C
PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / verstellbare Befestigungsklemmen / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und auto. Rücklauf

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171322	-

PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-C 36W
PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 36W (PD3.0) / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: ALU / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171319	-

PRISMA Steckdoseneinheit schwarz 4x Typ 13
PRISMA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 4x Typ 13 / inkl. verstellbare Befestigungsklemmen / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Öffnungswinkel 90° mit Rastung und automatischem Rücklauf

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171328	-

Ihre Anschlüsse auf dem Schreibtisch

Die konfigurierbare Designlösung für Arbeitsplatten jeglicher Stärke. Schnelle und flexible Installation – durch die sichere Tischbefestigung unter Verwendung von Klemmen wird Bohren oder Fräsen überflüssig. Die Einheit kann an allen Arbeitsplatten von 5–55 mm Stärke verwendet werden.

Einsatzbereiche
- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Glastische
- Laboreinrichtungen

Eigenschaften
- Nach Wunsch konfigurierbar
- Auftischmontage bis zu 55 mm Plattenstärke
- Nachträglicher Austausch von Multimediamodulen

Technische Spezifikationen
- Verfügbar in lackiertem Aluminium C27, Schwarz (RAL9017) oder Weiss (RAL 9010)
- Rückseitiger Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
- Rückseitige Steckanschlüsse für die Multimedia-Module
- Befestigung mittels klemmbaren L-Profilen zwischen 5 und 55 mm

Technische Masse

A



B



E-Katalog

SUPRA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul

SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171651	-
aluminium anthrazit	171647	-
schwarz anthrazit	171649	-

SUPRA Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-C 60W

SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171652	-
aluminium anthrazit	171648	-
schwarz anthrazit	171650	-

SUPRA Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul

SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171340	-
aluminium anthrazit	171341	-
weiss	171339	-

SUPRA Steckdoseneinheit weiss 2x Typ 13 1x USB-C 60W
SUPRA Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / exkl. Befestigungsset / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171333	-
schwarz anthrazit	171340	-

SUPRA Befestigungsset schwarz für 5-30mm
SUPRA Befestigungsset / Farbe: schwarz / Material: Aluminium / zur Installation auf Tischplatten 5-30mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171303	-

SUPRA Befestigungsset schwarz für 30-55mm
SUPRA Befestigungsset / Farbe: schwarz / Material: Aluminium / zur Installation auf Tischplatten 30-55mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171302	-

CUBO und CUBO-T

Vielseitiger Einsatz dank flexibler Montage

Entwickelt für die Strom-, Daten und Multimediaversorgung in Tischplatten und -kanälen von modernen Arbeitsplätzen.

Flexible Installation

Die CUBO-Einheit kann auf verschiedene Arten befestigt werden:
- Montage auf dem Tisch (Version CUBO-T)
- Am Tisch (Version CUBO)
- In Kabelkanälen (Version CUBO)

Modulares System

Einfacher Austausch und Einbau von Daten- oder Multimediamodulen, mit direktem Zugang zu den Leitungsöffnungen.

Einsatzbereiche

- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Industriearbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- In Tischkanälen

Eigenschaften

- Schneller und einfacher Austausch stromloser Module
- Adaptierbar an Gitterrinnen

Technische Spezifikationen

- Hergestellt in Schwarz (RAL 9017) oder in Weiss (RAL 9010) lackiertem Aluminium
- Schraubbefestigung oder Magnetbefestigung
- Diverse Anschlussmöglichkeiten vorhanden (mischverwendbarer GST18-Stecker, Kupplung, T13-Stecker und weitere)

Technische Masse

Befestigt mit flachen Klammern



Befestigt mit erhöhten Klammern



Befestigt mit Befestigungsklammern V3



E-Katalog

CUBO Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul

CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / inkl. Befestigungsset erhöht / Alu / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Endkappe / Montiert auf lackiertem Alu-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171297	-

CUBO Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13

CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13 / inkl. Befestigungsset flach / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Endkappe / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171299	-

CUBO Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13 1x Leermodul

CUBO Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 1x Leermodul / inkl. Befestigungsset erhöht / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Endkappe / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171300	-

CUBO T Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-A/C

CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / inkl. Tischbefestigung 03 / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171630	-

CUBO T Steckdoseneinheit schwarz 2x Typ 13 1x USB-C 60W

CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0) / inkl. Tischbefestigung 03 / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171632	-

CUBO T Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leermodul

CUBO T Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / inkl. Tischbefestigung 03 / ALU / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171633	-

ATOM

ORBIT

DIVUS

TOP & MEETING

UNIT

BOX

BIT
60 W

INTRO 2.0

Einbau-Lösungen

Die kompakten Lösungen ATOM, ORBIT, DIVUS, UNIT und BIT sind ideal für Einzel- oder Desk-Sharing-Arbeitsplätze. TOP, MEETING, INTRO 2.0 und BOX versorgen das Mobiliar in jedem Sitzungszimmer und Konferenzraum mit mehreren Anschlüssen in individueller Konfiguration.

ATOM

Auf kleinstem Raum können sowohl Strom- als auch USB-A- und USB-C-Anschlüsse im Lochdurchmesser 60 mm integriert werden.

ORBIT

Das revolutionäre ORBIT-Konzept ermöglicht die Integration verschiedener Strom- und Multimediaanschlüsse auf engstem Raum.

DIVUS

DIVUS ermöglicht mit nur 80 mm Durchmesser die Integration sämtlicher erforderlicher Anschlüsse eines Arbeitsplatzes.

TOP & MEETING

Flächenbündige, elektrisch ausfahrbare Anschlusseinheit für den gehobenen Anspruch.

UNIT

Unsere Lösung für eine einfache und diskrete Elektrifizierung.

BOX

Die diskrete Verbindungslösung mit Soft-Open-Technologie. Je nach Konfiguration können bis zu 6 Moduleinheiten verbaut werden.

BIT

Die kompakte Lösung, die in nur 32 mm Durchmesser in den Tisch oder das Möbel eingelassen wird.

INTRO 2.0

Grenzenlose Möglichkeiten, da die Intro 2.0 längenunabhängig bestückt wird.

Modulare Konfiguration

Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

MOD

Kompakte Vielseitigkeit

Die kompakte ATOM kombiniert Strom- und USB-Anschlüsse auf einer minimalen runden Fläche. Die ATOM wird unauffällig in der Oberfläche eingelassen und verschwindet unauffällig.

USB Charging 20 Watt
Die USB-Anschlüsse des ATOM laden standardmässig mit einer Leistung von 20 Watt.

USB Charging mit bis zu 60 Watt
Mittels zusätzlicher Ladeeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des ATOM wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.

Technische Masse





Einsatzbereiche
- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer

Eigenschaften
- Oberflächeninstallation in 60 mm ø Standardausschnitt mit Befestigung unter dem Gehäusering, für Plattenstärken von 10–40 mm
- Flächenbündige Installation möglich
- Möglichkeiten zur Befestigung von oben oder unten

Technische Spezifikationen
- Der Gehäusering ist in Weiss (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9011) verfügbar
- Kombiniert eine Steckdose mit verschiedenen Kombinationen von USB-Chargern (A/C, C/C, 20 W / 36 W / 60 W)
- Power Delivery 2.0, Quick Charge
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker

E-Katalog

ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB-A 1x USB-C
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Ausschnitt 60mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171270	-
weiss	171622	-

ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 2x USB-C
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / Ausschnitt 60mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171623	-
weiss	171621	-

ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 Stecker Typ 12
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13 / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Stecker Typ 12 H05VV-F3G1.5 2m / Ausschnitt 60mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171271	-

ATOM Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13
ATOM Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x Typ 13 / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171620	-
weiss	171382	-

ORBIT

Sicher und unauffällig

Das innovative Konzept von ORBIT erlaubt es verschiedene Strom- und Multimediaanschlüsse auf kleinstem Raum zu kombinieren, wobei sich die Steckdose abdecken lässt, wenn sie nicht benutzt wird – für hohe Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz.

USB Charging 20 Watt
Die USB-Anschlüsse des ORBIT laden standardmässig mit einer Leistung von 20 Watt.

USB Charging mit bis zu 60 Watt
Mittels zusätzlicher Ladeeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des ORBIT wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.

Technische Masse



Einsatzbereiche
- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer

Eigenschaften
- Oberflächeninstallation in 60 mm ø Standardausschnitt mit Befestigung unter dem Gehäusering, für Plattenstärken von 10–40 mm
- Flächenbündige Installation möglich
- Möglichkeiten zur Befestigung von oben oder unten

Technische Spezifikationen
- Der Gehäusering ist in Weiss (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9011) verfügbar)
- Kombiniert eine Steckdose mit verschiedenen Kombinationen von USB Chargern (A/C, C/C, 20 W / 36 W / 60 W)
- Power Delivery 2.0, Quick Charge
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker

E-Katalog

ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C
ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171366	-
schwarz	171367	-

ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C
ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171368	-
schwarz	171369	-

ORBIT Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C
ORBIT Steckdoseneinheit / Farbe: weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 5/7.5W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / Ausschnitt 60mm, Schiebedeckel, vorverdratet

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171366	-
schwarz	171365	-

ATOM/ORBIT horizontales Befestigungselement schwarz
ATOM/ORBIT horizontales Befestigungselement / Farbe: schwarz / Material: Stahl / zur Befestigung unter Möbeln in liegender Position

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171624	-

Vollständige Funktionalität

DIVUS ermöglicht es die gesamte notwendige Konnektivität eines Arbeitsplatzes in nur 80 mm Durchmesser zu kombinieren. DIVUS kombiniert eine Steckdose, bis zu zwei USB-Charger, ein Daten- oder Multimediaanschluss und zwei Kabelführungen.

Technische Masse







USB Charging 20 W
Die USB-Anschlüsse des DIVUS laden standardmässig mit einer Leistung von 20 Watt.

Eigenschaften
Mittels zusätzlicher Ladeeinheit, die unter der Tischplatte montiert wird, können die USB Charger des DIVUS wahlweise mit 36 Watt oder 60 Watt betrieben werden.

Einsatzbereiche
- Büro-Arbeitsplätze
- Desk-Sharing Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Verkehrsmittel
- Küchen
- Hotelzimmer

Eigenschaften
- Oberflächeninstallation in rundem Ausschnitt mit 80 mm Durchmesser, ausgelegt für Plattenstärke von 16 mm bis 45 mm.
- Möglichkeit der Installation von oben
- Flächenbündiger Einbau möglich

Technische Spezifikationen
- Alle Varianten gibt es mit weissem (RAL9010) oder schwarzem (RAL9011) Gehäusering
- Verfügbar mit einer Steckdose, zwei Kabeldurchlässen mit abnehmbarer Abdeckung, sowie verschiedenen Kombinationen von USB-Chargern (A/C, C/C, 20 W / 26 W / 60 W) und Multimediaanschüssen
- Power Delivery 3.0
- Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker

E-Katalog

DIVUS Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C 1x HDMI
DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering weiss RAL9010, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 15W, 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	173209	-
schwarz	173210	-

DIVUS Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB A/C 1x HDMI
DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering schwarz RAL9011, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	173005	-
weiss	173198	-

DIVUS Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 2x USB-C 1x RJ45
DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering weiss RAL9010, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 2x Charger USB-C 15W, 1x RJ45 Cat6, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	173211	-
schwarz	173212	-

DIVUS Steckdoseneinheit schwarz 1x Typ 13 1x USB-C 60W 1x HDMI
DIVUS Steckdoseneinheit / Farbe: Gehäusering schwarz RAL9011, Komponente schwarz RAL9011 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0), 1x HDMI 2.0, 2x Kabeldurchführung / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Docking Station mit Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.2m / Ausschnitt 80mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	173204	-
weiss	173203	-

Kompakte Multifunktionalität

Multifunktionaler Anschluss für das Laden von Mobilgeräten in nur 32 mm Durchmesser.

BIT Charger
In Kombination mit der kompakten Ladeeinheit verwandelt sich der BIT zur kompakten USB-Stromquelle. Dies ermöglicht das Laden von mobilen Geräten, Tablets und Laptops mit USB-A und USB-C Chargern. Die Ladeeinheit bietet wahlweise 36 Watt oder 60 Watt mit Power Delivery 2.0.

BIT Multimedia
Als BIT Multimedia ist der BIT wahlweise ausgestattet mit HDMI-, USB-A-, USB-C- oder RJ45-Anschlüssen.

Technische Masse



Einsatzbereiche
– Büroarbeitsplätze
– Desk-Sharing-Arbeitsplätze
– Laboreinrichtungen
– Meeting Boxen
– Bibliotheken, Universitäten
– Küchen
– Hotelzimmer

Eigenschaften
– Flächenbündiger Einbau möglich
– Anschluss über Daten- oder Multimediakabel
– Für Plattenstärken von 20–40 mm

Technische Spezifikationen
– Flexibles Design als Kabeldurchlass oder USB-Steckdose
– Verfügbar in Schwarz (RAL 9011)
– Power Delivery 2.0

E-Katalog

BIT Steckdoseneinheit schwarz 1x USB-C Data
BIT Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x USB-C data / Material: Polycarbonat / Zuleitung: USB-C data Buchse / Ausschnitt 32mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171374	-

BIT Steckdoseneinheit schwarz 1x RJ45 Cat 6 UTP
BIT Steckdoseneinheit / Farbe: schwarz RAL9011 / 1x RJ45 Cat 6 UTP / Material: Polycarbonat / Zuleitung: RJ45 Cat 6 Buchse / Ausschnitt 32mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171375	-

BIT horizontales Befestigungselement schwarz
BIT horizontales Befestigungselement / Farbe: schwarz / Material: Stahl / zur Befestigung unter Möbeln in liegender Position

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171625	-

UNIT

Multifunktionales Anschlussterminal

Die Lösung für eine einfache und diskrete Elektrifizierung und Kabelführung für den Arbeitsplatz, abgehängte Decken und mobile Wände.

Für das Mobiliar
Die UNIT ist die Basislösung für die Versorgung des Arbeitsplatzes mit Strom und Multimedia.

Montage in der Decke und in mobilen Wänden
Die UNIT kann direkt in einer abgehängten Decke befestigt werden. Auch die Montage in mobilen Wänden ist möglich.

Einsatzbereiche
– Büroarbeitsplätze
– Desk-Sharing-Arbeitsplätze
– Laboreinrichtungen
– Meeting Boxen
– Bibliotheken, Universitäten
– Küchen
– Hotelzimmer
– Abgehängte Decken

Eigenschaften
– Schneller und einfacher nachträglicher Austausch der stromlosen Module
– Vorbereitete Anschlüsse für das VERTEBRA-Kabelmanagement

Technische Masse





Technische Spezifikationen
– Ausgeführt in flammwidrigem PC-Kunststoff
– In den Farben Weiss (RAL 9010) oder Grau (RAL 7016)
– Anschluss über GST18-mischverwendbare Stecker
– Strom- und Datenkabelzufuhr von hinten

E-Katalog

UNIT Steckdoseneinheit anthrazit 1x Typ 13 1x USB A/C UNIT Steckdoseneinheit / Farbe: Profil anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / Material: Polycarbonat / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	172196	-

Einbau-Design-Lösung

Die kompakte Lösung für den Einbau von Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen.

Kleine Abmessungen, fast grenzenlos erweiterbar
Das modulare System gestattet die freie Spezifikation bei kleinsten Abmessungen. Ganz nach Wunsch können die zu integrierenden Module frei gewählt werden.

Technische Masse



Einsatzbereiche
- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Meeting Boxen
- Bibliotheken, Universitäten
- Sitzungs- und Konferenztische

Eigenschaften
- Schneller und einfacher nachträglicher Austausch stromloser Module

Technische Spezifikationen
- Ausgeführt in anodisiertem Aluminium C27, lackiert in Weiss (RAL 9010) oder Schwarz (RAL 9011)
- Der Anschluss erfolgt über Leitungen mit GST18-mischverwendbaren Steckverbindern

E-Katalog

INTRO2.0 Steckdoseneinheit weiss 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leer

INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil und Komponenten weiss RAL9010 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / ALU / Zul.: Stecker mischverwendbar mit GST18 JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Alu-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171637	-
aluminium anthrazit	171304	-
schwarz anthrazit	171636	-

INTRO2.0 Steckdoseneinheit eloxiert 2x Typ 13 1x USB-A/C

INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / ALU / Zul.: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Alu-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
aluminium anthrazit	171309	-

INTRO2.0 Steckdoseneinheit eloxiert 3x Typ 13 1x Leermodul

INTRO2.0 Steckdoseneinheit / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 1x Leermodul / Material: Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 JZ-500 HMH 3G1.5 0.3m / Montiert auf Aluminium-Schiene, In den Endkappen integrierte Befestigung

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
aluminium anthrazit	171314	-

Funktionalität und Eleganz

Elektrisch ausfahrbare Anschlusseinheit in Perfektion für den gehobenen Anspruch. Die TOP-Einheit bietet Anschlüsse auf einer Seite, die MEETING-Einheit auf zwei gegenüberliegenden Seiten.

Flächenbündige Integration
So gut wie unsichtbar. Die Gehäuseabdeckung wird überfurniert und optisch der Oberflächenstruktur des Tisches angepasst.

Lautlose Automatik
Lautlose und präzise vertikale Bewegung. Der Öffnungs- bzw. Schliessvorgang wird mittels eines integrierten Berührungsschalters oder via externem Schalter ausgelöst.

Einsatzbereich
Sitzungs- und Konferenztische

Eigenschaften
– Nach Wunsch konfigurierbar
– Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse

Technische Spezifikationen
– Stop-Sicherheitsmechanismus gegen das Einklemmen von Fingern oder Gegenständen
– Stromanschluss über GST18-Mischverwendbare Stecker
– Eine Zuleitung für alle Stromkomponenten

Technische Masse

MEETING



Ausfahrhöhe 79 mm

TOP



Ausfahrhöhe 79 mm

E-Katalog

TOP Steckdoseneinheit schwarz 3x Typ 13 2x RJ45
TOP Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 3x Typ 13, 2x RJ45 / Material: Aluminium, Stahl / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / beleuchteter Aktivierungsschalter, Abdeckung wird mit Tischmaterial furniert

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171376	-

MEETING Steckdo. schwarz 9x Typ 13 3x RJ45 1x VGA 15 1x Klinke3.5
MEETING Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 9x Typ 13, 3x RJ45, 1x VGA 15, 1x Klinke 3.5mm / Material: Aluminium, Stahl / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 / beleuchteter Aktivierungsschalter, Abdeckung wird mit Tischmaterial furniert

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171377	-

MEETING 4x Typ 13 1x Schuko 2x RJ45 3x USB-C 60W 1x A/C 1x HDMI
MEETING / Profil schwarz, Komp. anthrazit RAL 7016 / Seite A: 2x RJ45, 1x Charger USB-C 60W (PD3.0), 2x Typ 13, 1x Schuko / Seite B: 2x Typ 13, 2x Charger USB-C 60W (PD3.0), 1x USB-A/C Charger, 1x HDMI / Alu, Stahl / Stecker mischverwendbar mit GST18 / 2 beleuchtete Aktivierungsschalter / furnierbar

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	172140	-

BOX

Öffnen und Anschliessen

Die diskrete Lösung lässt ungenutzte Anschlüsse elegant verschwinden.
Je nach individueller Konfiguration können 4 bis 6 Module verbaut werden.

Minimale Einbautiefe für maximale Beinfreiheit
BOX gewährt dank minimaler Einbautiefe absolute Beinfreiheit unter dem Tisch. Das bewährte Befestigungssystem lässt einen randnahen Einbau zu. Unterschiedliche Standardfarben sorgen zudem für die nötige gestalterische Freiheit.

Flexibilität bei den Anschlüssen
Die elektrischen Komponenten sind einfach austauschbar, daher kann auch nachträglich beliebig kombiniert werden. Dank der flexiblen Staubschutzbürste können Endgeräte auch bei geschlossener Abdeckung der Box betrieben werden.

Technische Masse



Drei verschiedene Grössen:
A= 274 mm × B=154 mm (3 Module)
A= 319 mm × B= 154 mm (4 Module)
A= 409 mm × B= 154 mm (6 Module)

Einsatzbereiche
– Büroarbeitsplätze
– Desk-Sharing–Arbeitsplätze
– Laboreinrichtungen
– Sitzungs- und Konferenztische
– Bibliotheken, Universitäten

Eigenschaften
– Für Plattenstärken von 20 – 40 mm
– Sonderanfertigungen möglich

Technische Spezifikationen
– Stahlrahmenstruktur lackiert in Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9006) oder Schwarz (RAL 9017)
– Stromanschluss über GST18-mischverwendbare Stecker

E-Katalog

BOX Einbaurahmen schwarz S 3-fach
BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / S 3-fach / Staubschutzbürste

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171274	-
grau	171275	-
weiss	171276	-

BOX Einbaurahmen schwarz M 4-fach
BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / M 4-fach / Staubschutzbürste

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171627	-
grau	171626	-
weiss	171628	-

BOX Einbaurahmen schwarz L 6-fach
BOX Einbaurahmen / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / L 6-fach / Staubschutzbürste

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171277	-
grau	171278	-
weiss	171279	-

CUBOBOX Steckdoseneinheit schwarz S 3-fach 2x Typ 13 1x USB-A/C

CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W / Befestigungsset für BOX mit 3 Modulen / ALU / Zul.: Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / S 3-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171283	-

CUBOBOX Steckdosen. schwarz S 3-fach 1x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leer

CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 1x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / Befestigungsset für BOX 3 Module/ ALU/ Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m/ S 3-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171280	-

CUBOBOX Steckdosen. schwarz M 4-fach 2x Typ 13 1x USB-A/C 1x Leer

CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-A 5/10W, 1x Charger USB-C 15W, 1x Leermodul / Befestigungsset für BOX 4 Module/ ALU/ Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m/ M 4-fach/ Montiert auf lackiertem Alu-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171286	-

CUBOBOX Steckdos. schwarz L 6-fach 2x Typ 13 1x USB-C 60W 2x Leer

CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Typ 13, 1x Charger USB-C 60W (PD3. 0), 2x Leer / inkl. Befestigungsset für BOX mit 6 Modulen / ALU / Zul.: Stecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / L 6-fach / Montiert auf lackiertem Alu-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171290	-

CUBOBOX Steckdoseneinheit schwarz L 6-fach 2x Schuko 4x Leermodul

CUBOBOX Steckdoseneinheit / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / 2x Schuko, 4x Leermodul / inkl. Befestigungsset für BOX mit 6 Modulen / Aluminium / Zuleitung: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 H05VV-F3G1.5 0.3m / L 6-fach / Montiert auf lackiertem Aluminium-Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171291	-

CAP Einbaurahmen grau M 4-fach

CAP Einbaurahmen / Farbe: grau RAL9006 / Material: Stahl / M 4-fach / Deckelöffnung bis zu 90°

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
grau	171295	-

CAP/CUBO Kabelwanne schwarz M 4-fach

CAP/CUBO Kabelwanne / Farbe: schwarz RAL9017 / Material: Stahl / M 4-fach / 4x Schraublöcher D=5mm, exkl. Schrauben für Befestigung

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171363	-

Modulare Konfiguration
Alle Produkte, die mit diesem Symbol versehen sind, lassen sich individuell zusammenstellen, ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

MOD

Modul für Modul – individuelle Konfiguration

Die Produkte PRISMA, SUPRA, CUBO, MEETING, TOP, BOX und INTRO 2.0 können Sie individuell gestalten. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Steckdosen und USB-Anschlüssen für die Stromversorgung. Zudem können Sie diverse Multimediaanschlüsse integrieren. Die Produktlänge wird in 45-mm-Schritten angepasst – und ist somit fast grenzenlos erweiterbar.



Elektrische Konfiguration

Wählen Sie Anzahl und Ausführung der von Ihnen gewünschten elektrischen Steckdosen und wir liefern diese konfektioniert und einsatzbereit.

Konfigurierbare, nachträglich austauschbare Multimediamodule

Unsere jederzeit zugänglichen, stromlosen Modulbereiche ermöglichen Ihnen den Einbau von nachträglich austauschbaren Multimediamodulen. Entfernbare Blindabdeckungen schaffen Platz für zusätzliche funktionale Elemente.

Fast grenzenlose Erweiterung in 45-mm-Schritten

Falls unsere Standardartikel Ihren Anforderungen nicht genügen, können wir in 45-mm-Schritten weiteren Platz für zusätzliche Anschlussbereiche schaffen.

E-Katalog

USB Charger Module

Entdecken Sie unsere USB Smart Charging Lösungen mit den Abmessungen 45x45 mm sowie die USB Typ A+C Ladeeinheiten mit den Abmessungen von nur 22.5x45 mm. Die USB-Charger lassen sich nahtlos in alle modular aufgebauten maxCONNECT Produkte integrieren und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.

Typ-C smart Charging

USB Typ-C 36 W
– Abmessung: 1 Modul (45x45 mm)
– Farbe: weiss oder anthrazit
– Leistung: 36 W, Power Delivery 3.0

Geeignet für Laptops, Tablets und Handys

USB Typ-C 60 W
– Abmessung: 1 Modul (45x45 mm)
– Farbe: weiss oder anthrazit
– Leistung: 60 W, Power Delivery 3.0

Geeignet für Laptops, Tablets und Handys

Typ-A+C Charging

USB Typ-A+C 20 W
– Abmessung: Halbmodul (22.5x45 mm)
– Farbe: weiss oder anthrazit
– Leistung: 20 W

Geeignet für Tablets und Handys

USB Typ-C+C 20 W
– Abmessung: Halbmodul (22.5x45 mm)
– Farbe: weiss oder anthrazit
– Leistung: 20 W

Geeignet für Tablets und Handys

Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Blindplatte			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171357	-

Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Kabeldurchführung 8 Plätzen			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171359	-

Multimedia-Zubehör 45x45 anthrazit Abdeckung für 2x RJ45			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171355	-

Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit Blindplatte			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171638	-

Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit Kabeldurchführung 3 Plätzen			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171639	-

Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit Abdeckung für 1x RJ45			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171356	-

Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit 1x Stereo Miniklinke 3.5			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171352	-

Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit 1x USB-A 3.0 Adapter			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171360	-

Multimedia-Zubehör 45x22.5 anthrazit 1x USB-C 3.1 data			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	anthrazit	171362	-

Multimedia-Zubehör Einsatz Keystone 1x RJ45 geschirmt FTP			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
		171350	-

Multimedia-Zubehör Einsatz Keystone 1x RJ45 ungeschirmt UTP

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	171351	-

TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.0 1m schwarz Typ 12 / AC 166

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	139977	157 810 029

TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 3m schwarz Typ 12 / AC 166

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	139966	157 820 039

TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 5m schwarz Typ 12 / AC 166

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	139973	157 800 529

TD-Anschlusskabel H05VV-F3G1.5 3m schwarz Schuko / AC 166

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	160413	-

TD-Verlängerung AC 166 H05VV-F3G1.5 0.3m schwarz

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	160139	-

TD-Verlängerung AC 166 H05VV-F3G1.5 1m schwarz

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	139544	157 820 019

Verteilerblock AC 166 GVT 3/3 schwarz anreihbar

Steckdosentyp: AC 166

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	167017	157 886 019

Verteilerblock AC 166 GVH 4/3 schwarz

Steckdosentyp: AC 166

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	161765	-

Stecker AC 166 GSTF/315 schwarz Zugentlastung

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	139539	-

Kupplung AC 166 GBUF/315 schwarz Zugentlastung			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	schwarz	139535	-

HDMI 1.4 Anschlusskabel 3m schwarz			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	schwarz	107770	-

Patchkabel Kat. 6 S/FTP 3m grau			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	grau	107817	-

Die Freiheit sich überall zu bewegen

maxCONNECT LIBERTY ist ein vollständig elektrisches System, das Click & Connect-Module und innovative patentierte Batterietechnologie einsetzt. Das **max**CONNECT LIBERTY System kann entweder einzeln installiert oder in Reihe geschaltet werden, um den Anforderungen jeder Teamgrösse oder Kapazität gerecht zu werden. Es ermöglicht flexible Ladezeiten und kann nahtlos an die Bedürfnisse der jeweiligen Umgebung angepasst werden.

Einsatzbereiche
- Flexible Stromversorgung wo immer sie wollen
- Ideal für maximale Bewegungsfreiheit

Das LIBERTY-System
- QIKPAC-Batterie: Das Kernstück von maxCONNECT LIBERTY
- QIKPAC CARRY: Macht die Batterie zum handlichen Hingucker
- QIKDOC: Für die elegante Platzierung am Möbel
- Charger Base: 3-Fach Ladestation mit integriertem Netzteil

Technische Spezifikationen
- Batteriekapazität: 240 Wh (äquivalent zu 9540 mAh)
- Nutzbare Kapazität: 200 Wh
- Ladespannung Eingang: max. 30.0 V
- Ausgangsspannung: 21.0 V bis 29.4 V
- Ausgangsstrom: total max. 12 A
- Gewicht: 1.6 kg
- Farben: schwarz und weiss

E-Katalog

LIBERTY QIKPAC Bundle sw Charger Base +3 Akkus mit USB-A/C 12/60W

LIBERTY QIKPAC Bundle bestehend aus: 3 Akkus mit USB-A/C und Charger Base / Farbe: schwarz / Batteriekapazität: je 9540mAh, 240Wh / Output USB-A BC1.2: 12W, USB-C PD3.0: 60W, total: 72W / Zuleitung Charger Base: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Seite / Ausgang: passende Kupplung gegenüber

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	174366	-
weiss	174367	-

LIBERTY QIKPAC Bundle sw Charger Base + 3 Akkus mit 2x USB-C 75W

LIBERTY QIKPAC Bundle bestehend aus: 3 Akkus mit 2x USB-C und Charger Base / Farbe: schwarz / Batteriekapazität: je 9540mAh, 240Wh / Output USB-C PD3.0: single 100W, total 150W (2x75W) / Zuleitung Charger Base: Gerätestecker mischverwendbar mit GST18 in Seite / Ausgang: passende Kupplung gegenüber

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	174368	-
weiss	174369	-

maxTEX


Steckdosenleisten

Kabelmanagement

ORGANISATOR

Power Distribution Unit

Zubehör

Dank hochwertigen Steckdosenleisten und intelligenten Lösungen für das Kabelmanagement bringen Sie Ordnung in jeden Raum – auch bei einer grossen Anzahl an Verkabelungen.

maxTEX

Die eleganten Steckdosenleisten in Pyramiden- und Würfelform.

ORGANISATOR

Führen, verbergen und verteilen von Leitungen am Mobiliar.

Kabelmanagement

Innovative Lösungen für das Kabelmanagement.

Steckdosenleisten

Ein auf die Bedürfnisse des modernen Alltags zugeschnittes Sortiment von Artikeln für die Stromverteilung.

Power Distribution Unit

Lösungen für die Stromverteilung im industriellen IT Umfeld.



Design-Steckdosenleisten

Steckdosenleisten der Marke **max**TEX überzeugen mit elegantem Design und edlen Materialien. Das Textilkabel sieht nicht nur hochwertig aus, sondern schont auch empfindliche Oberflächen. Zudem bieten die **max**TEX Pyramide und der **max**TEX CUBE praktische Montageoptionen auf und unter dem Tisch.

USB Fast-Charge
Dank je einem leistungsfähigen USB-A- und USB-C-Anschluss mit Fast-Charge-Funktion werden Akkus innert kürzester Zeit aufgeladen. Zusätzlich stehen Typ-13-Steckdosen für eine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung.

Zuverlässig und sicher
Das lange Anschlusskabel ermöglicht den Einsatz auch bei Sitz- und Stehtischen bei denen ein erhöhter Bewegungsradius gefordert ist. Dank dem integrierten Überstromschutz und dem Sicherheitszeichen S+ ist maximale Sicherheit garantiert.

Patentierter clip-clap-Stecker
Der patentierte clip-clap-Anschlussstecker ist äusserst flach sowie 180° klapp- und 130° drehbar, weshalb er sich auch ideal für enge Platzverhältnisse oder Steckdosen hinter Möbeln eignet.

Montagemöglichkeiten
Der integrierte Magnet und die Anti-Rutsch-Füsse sorgen für einen sicheren Stand. Die Fixierung an nicht magnetischen Orten erfolgt über die beigelegte magnetische Bodenhalterung, welche mit dem mitgelieferten Klebeband oder der Schraube befestigt wird.

E-Katalog

Steckdosenleiste Cube 3x Typ 13 weiss / weiss USB 2m clip-clap

Steckdosenleiste Cube 3x Typ 13 weiss / weiss / USB-Charger A+C, 18W / Fast Charge PD3.0 QC3.0 / Überstromschutz / Magnet / Halterung inkl. Schraube / Klebepad / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.0m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	168973	986 000 349
schwarz	168974	986 000 359

Steckdosenleiste Cube 4x Typ 13 weiss / weiss 2m clip-clap

Steckdosenleiste Cube 4x Typ 13 weiss / weiss / Überstromschutz / Magnet / Halterung inkl. Schraube / Klebepad / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.0m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	168947	986 000 319
schwarz	168948	986 000 329

Energy Pyramide Steckdosenleiste 2x Typ 13 sw USB A+C 2.5m cli.

Energy Pyramide Steckdosenleiste 2x Typ 13 / schwarz / USB / USB-Charger A+C, 18W / Fast Charge PD3.0 QC3.0 / Überstromschutz / Magnete / schraubbare Halterung / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.5m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	163736	672 028 119
weiss	163737	672 028 019

Steckdosenleisten

Das Sortiment an Steckdosenleisten von MAX HAURI bietet für alle Einsatzgebiete und Anforderungen die ideale Lösung.

Die Steckdosenleisten sind mit oder ohne Schalter erhältlich, ausgerüstet mit diversen Kabeltypen und -längen. Für zusätzliche Sicherheit im täglichen Gebrauch sind diverse Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz erhältlich. Optional ausgestattet mit USB Charger, 90° gedrehten Steckdosen und bestückt mit Magneten für eine einfache und schnelle Montage.

Einsatzbereiche
- Büroarbeitsplätze
- Desk-Sharing-Arbeitsplätze
- Laboreinrichtungen
- Homeoffice

Eigenschaften
- 4 bis 9 Steckplätze
- Horizontale und vertikale Steckdosenanordnung
- Verfügbar in Schwarz oder Weiss
- Mit und ohne Schalter
- Wahlweise mit Magnetbefestigung
- Alle Produkte mit Sicherheitszeichen S+
- Mit und ohne Befestigungslaschen

clip-clap-Stecker
Der patentierte clip-clap-Stecker am Zuleitungskabel ist sehr flach sowie um 180° klappbar und bis zu 130° drehbar. Er überzeugt in engen Platzverhältnissen oder bei der Kabelausrichtung in einem spezifischen Winkel.

E-Katalog

Steckdosenleiste Swiss Line 5x Typ 13 schwarz Magnet

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 5 • Kabellänge: 3.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	127542	-

Steckdosenleiste Swiss Line 5x Typ 13 schwarz Magnet

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 5 • Kabellänge: 5.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	127540	-

Steckdosenleiste Swiss Line 7x Typ 13 schwarz 3m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 7 • Kabellänge: 3.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	127535	-

Steckdosenleiste Swiss Line 7x Typ 13 schwarz Magnet 5m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 7 • Kabellänge: 5.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	127544	-

Steckdosenleiste Swiss Line 9x Typ 13 schwarz Magnet 5m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 9 • Kabellänge: 5.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	127294	-

Steckdosenleiste Safety Line 6x Typ 13 2x 90° schwarz Magnet 4m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 4.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	127140	-

Steckdosenleiste Safety Line 6x Typ 13 schwarz Magnet 5m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6 • Kabellänge: 5.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	127546	-

Steckdosenl. Safety Line 5xTyp 13 90° BS ws Schal. USB Mag.2m cli.

Steckdosentyp: Typ 13 (T13), USB Typ A, USB Typ C • Anzahl Steckplätze: 5 • Kabellänge: 2.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	162219	986 233 019

Steckdosenleiste Prime Line 4x Typ 13 schwarz 3m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 4 • Kabellänge: 3.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	136320	986 242 219

Steckdosenleiste Prime Line 4x Typ 13 schwarz 5m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 4 • Kabellänge: 5.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	136322	986 242 419

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz 1.5m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6
• Kabellänge: 1.50 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	161481	986 260 419

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz Magnet 3m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6
• Kabellänge: 3.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	136336	986 252 229

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 13 schwarz Schalter 5m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 6
• Kabellänge: 5.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	136332	986 262 419

Steckdosenleiste Prime Line 8x Typ 13 schwarz 3m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 8
• Kabellänge: 3.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	136343	986 282 219

Steckdosenleiste Prime Line 8x Typ 13 schwarz Schalter 3m

Steckdosentyp: Typ 13 (T13) • Anzahl Steckplätze: 8
• Kabellänge: 3.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	136347	986 293 219

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 23 schwarz 3m

Steckdosentyp: Typ 23 (T23) • Anzahl Steckplätze: 6
• Kabellänge: 3.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	124463	986 313 209

Steckdosenleiste Prime Line 6x Typ 23 schwarz 5m

Steckdosentyp: Typ 23 (T23) • Anzahl Steckplätze: 6
• Kabellänge: 5.00 m

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	124465	986 313 409

Kabelmanagement

Professionelle Kabelorganisation für Ordnung am Arbeitsplatz

MAX HAURI bietet professionelle Lösungen für Kabelmanagement und Energieführung in anspruchsvollen Office-Umgebungen. Dabei erfüllen die modernen Kabelschlangen höchste Designansprüche bei maximalem Funktionsumfang.

Mit designstarken Kabelschlangen muss sich modernes Kabelmanagement im Büro nicht verstecken, sondern wird selbst zum Hingucker. Zur Wahl stehen beispielsweise matt-schwarze oder bunte Kabelschlangen sowie Edelstahl Kabelführungen. Darüber hinaus bieten die unterschiedlichen Lösungen sowohl für Teamtische, Konferenztische, höhenverstellbare Schreibtische oder auch Einzelarbeitsplätze individuelle und technisch ausgeklügelte Optionen.

Kabelführungen und Kabelmanagement für höhenverstellbare Schreibtische
Suchen Sie beispielsweise ein cleveres Kabelmanagement für höhenverstellbare Schreibtische, ist die Kabelschlange Q-LAB Premium empfehlenswert, da das integrierte 2D/3D System speziell für Ergonomiemöbel optimiert wurde, wodurch sich die Kabelkette bei höhenverstellbaren Tischen automatisch wie eine Raupenkette abrollt. Dabei trennen zwei Kammern Daten- und Stromleitungen.

reddot award und German Design Award
Die ausgeklügelten Q-LAB-Lösungen sind ausgezeichnet mit mehreren reddot awards und German Design Awards.

reddot award winner

GERMAN DESIGN AWARD

E-Katalog

Kabelschlangen-Set 1 Flex II 0.75 m schwarz RAL9005

Kabelschlange Flex II / Set 1 / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 0.75 m (38 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: Bodenplatte (Easy-Floor-130x130-2K) + Tischbefestigung (E-DES-2B) / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	113862	-

Kabelschlangen-Set 1 Flex II 1.25 m schwarz RAL9005

Kabelschlange Flex II / Set 1 / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.25 m (65 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: Bodenplatte (Easy-Floor-130x130-2K) + Tischbefestigung (E-DES-2B) / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	130856	-

Kabelschlangen-Set Flex II 1.15 m schwarz RAL9005

Kabelschlange Flex II / Set / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.15 m (62 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: 2 Magnetbefestigung Mitte Gecko (E-MAG-CMX) zwischen Kettenglied 36/37 und 61/62 + Magnetbefestigung Ende Gecko (E-MAG-2B) / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	128073	-

Kabelschlangen-Set Flex II 1.15 m weiss RAL9003

Kabelschlange Flex II / Set / Beweglichkeit: 2D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.15 m (62 Kettenglieder) / Zusatzfunktion: 2 Magnetbefestigung Mitte Gecko (E-MAG-CMX) zwischen Kettenglied 36/37 und 61/62 + Magnetbefestigung Ende Gecko (E-MAG-2B) / Farbe: weiss (RAL9003)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	131989	-

Kabelschlange Flex II 1.00m schwarz RAL9005

Kabelschlange Flex II / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 20 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (54 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	113771	-

Kabelschlange Cube 1.00m schwarz RAL9005

Kabelschlange Cube / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 25 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (34 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	105351	-

Kabelschlange Pro 90 1.00m schwarz RAL9005

Kabelschlange Pro 90 / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 30 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (34 Kettenglieder) / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	105046	-

Kabelschlange Pro 90 1.00m silber RAL9006

Kabelschlange Pro 90 / Beweglichkeit: 3D / Fassungsvermögen: ca. 30 Kabel / Länge (gestreckt): ca. 1.00 m (34 Kettenglieder) / Farbe: silber (RAL9006)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
silber	105290	127 600 099

Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 schwarz RAL9005

Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 / Material: ABS / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	105442	-

Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 silber RAL9006

Kabeldurchführung Easy-Duct-60K16 / Material: ABS / Farbe: silber (RAL9006)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
silber	105443	-

Kabeldurchführung Easy-Duct-60M22-V2A Edelstahl Optik

Kabeldurchführung Easy-Duct-60M22-V2A / Material: Zink-Druckguss / Farbe: Edelstahl Optik

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
edelstahl	105444	-

Kabeldurchführung Orbit K Edelstahl gebürstet

Kabeldurchführung Orbit K / rund / Aussendurchmesser: 85mm / Lochdurchmesser: 80mm / Farbe: Edelstahl gebürstet

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
edelstahl	130802	-

Kabeldurchführung Orbit Q Chrom glänzend

Kabeldurchführung Orbit Q / quadratisch / Aussenmasse: 90x90mm / Lochdurchmesser: 80mm / Farbe: Chrom glänzend

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
chrom	130806	-

EasyFloor 2K Bodenplatte schwarz RAL9005

EasyFloor 2K Bodenplatte schwarz RAL9005 / für Kabelschlange Cube-SL, Cube, Cube-MX, Flex, Flex II, Pro / Stahl pulverbeschichtet, inkl. 4 Bumpons / Masse LxB: 130x130mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	112142	-

Tischbefestigung Easy-Desk 2B silber RAL9006

Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: silber (RAL9006)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
silber	114440	-

Tischbefestigung Easy-Desk 2B schwarz RAL9005

Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: schwarz (RAL9005)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	113939	-

Tischbefestigung Easy-Desk 2B weiss RAL9003

Tischbefestigung Easy-Desk-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Pro, Flex II, Classic / Zusatzfunktion: 2 Schrauben 4x12 mm / Farbe: weiss (RAL9003)

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	114439	-

Magnetbefestigung Ende Gecko 2B transparent

Magnetbefestigung Ende Gecko E-MAG-2B / für Kabelschlange Cube SL, Cube, Cube MX, Flex II, Classic, Pro / Farbe: transparent

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
transparent	128076	-

Automatic Wrap 2m schwarz

Automatic Wrap / Länge: 2m / Durchmesser: 2.54 cm / Farbe: schwarz

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	107578	-

Manual Wrap 2m schwarz

Manual Wrap / Länge: 2m / Durchmesser: 3.18 cm / Farbe: schwarz

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	107579	-

Selbstschliessende Kabelummantelung 2m weiss

Selbstschliessende Kabelummantelung 2m weiss / Durchmesser von 25 bis 40mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	136691	-

Selbstschliessende Kabelummantelung 2m schwarz

Selbstschliessende Kabelummantelung 2m schwarz / Durchmesser von 25 bis 40mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	136690	-

CABLE BRIDGE Kabelkanal gerade L=1.0m

CABLE BRIDGE Kabelkanal gerade L=1,0m / Aluminiumprofil eloxiert, mit Riffelstruktur / 3-Kammersystem für getrennte Verlegung / Masse BxH: 146x19mm

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
	108543	-

Kabelclips-Set 10mm transparent

Kabelclips-Set transparent / für Kabeldurchmesser bis 10mm / Grösse: 1.3x1.2x3.3cm / selbstklebend / Inhalt 14 Stk.

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
transparent	164657	-

CLIP-SET 8x weiss assortiert CLIP-SET 8x weiss assortiert / 2x gross, 2x mittel, 4x klein / selbstklebend 3M			
	Farbe	**Artikel Nr.**	**E-Nr.**
	weiss	135360	-

ORGANISATOR

Ordnung in jedem Raum

Dieses neuartige Konzept ist die innovative Lösung für das Führen, Verbergen und Verteilen von Leitungen in oder am Mobiliar.

Flexible Membran
Das Profil enthält auf der gesamten Länge eine flexible Membran. Dank dieser lassen sich Kabel mit einem einfachen Handgriff verstauen. Das geräumige Profil bietet Platz für viele Kabel mit langem Kabelüberschuss.

Einsatzbereiche
- Elegantes Verbergen von Überschusskabel
- Saubere und professionelle Kabelführung

Eigenschaften
- Ausgeführt in lackiertem Aluminium
- Membran aus flexiblem Polypropylen
- Verschraubbar

E-Katalog

ORGA/TECH Einbau-Organisator eloxiert/anthrazit 1m
ORGA/TECH Einbau-Organisator / Farbe: Profil farblos eloxiert C27, Komponenten anthrazit RAL7016 / Länge: 1m / Kabelmanagement in Aluminium Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
aluminium anthrazit	171643	-

ORGA/TECH Einfach-Organisator schwarz/anthrazit 1m
ORGA/TECH Einfach-Organisator / Farbe: Profil schwarz RAL9017, Komponenten anthrazit RAL7016 / Länge: 1m / Kabelmanagement in Aluminium Profil

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz anthrazit	171644	-

Energie für Server

Beim Betrieb von Servern und Rechenzentren ist Sicherheit und Zuverlässigkeit das höchste Gebot. Die Power Distribution Units (PDUs) von MAX HAURI stehen genau für diese Eigenschaften.

Unser Sortiment an PDUs bietet moderne und effiziente Lösungen für die Stromverteilung in verschiedenen Anwendungsgebieten der Informationstechnologie. MAX HAURI PDUs sind für den Dauerbetrieb in Rechenzentren und Serverschränken ausgelegt. Der integrierte Überstromschutz garantiert höchste Sicherheit im Betrieb.

Einsatzbereiche
– Server
– Rechenzentren
– AV-Racks

Technische Spezifikationen
– PDU 19"
– 5 oder 8 Steckplätze
– Wahlweise Typ 13 oder Typ 23
– Integrierter Überstromschutz
– Wiederanschliessbar
– 3-m-Anschlusskabel
– Variable Befestigungsmöglichkeiten

PDU 19 Zoll 8x Typ 13 schwarz 1HE
PDU 19" 8x Typ 13 schwarz 1HE / Zusatzfunktion: Montagewinkel, Überstromschutz / Material: ALU / Zuleitung: Typ 12 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz	171268	986 000 219
weiss	171380	986 000 209
orange	171269	986 000 229

PDU 19 Zoll 8x Typ 23 weiss 1HE
PDU 19" 8x Typ 23 weiss 1HE / Zusatzfunktion: Montagewinkel / Material: ALU / Zuleitung: Typ 23 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
weiss	171381	986 000 239
schwarz	171378	986 000 249
orange	171379	986 000 259

PDU 19" 5x Typ13 schwarz 1HE FI/LS 16A 30mA
PDU 19" 5x Typ13 schwarz 1HE FI/LS 16A 30mA / FI/LS 16A 30mA, C Montagewinkel / ALU / Zuleitung: Typ12 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz silber	108083	986 283 039

PDU 19" 5x Typ23 schwarz 1HE FI 30mA
PDU 19" 5x Typ23 90° schwarz 1HE FI 30mA / FI 30mA, Montagewinkel / ALU / Zuleitung: Typ23 H05VV-F3G1.5 3m schwarz wiederanschliessbar

Farbe	Artikel Nr.	E-Nr.
schwarz silber	107748	986 233 039

MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 · CH-9220 Bischofszell
info@maxhauri.ch · T +41 71 424 25 25
maxhauri.ch

Strom ist unsere Stärke.

MAX HAURI AG

MH

2024-04-19-14:34